

# ESSENTIEL 2021

PRIX PUBLICS H.T. CONSEILLÉS



NOBILIS

## CONTENU

2	INDEX
4	FINITIONS SPÉCIALES
6	GARANTIE CARTOUCHE
8	CERTIFICATIONS INTERNATIONALES
10	LE CLASSEMENT ECAU
12	WELLBOX : CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR LA DOUCHE
14	CORP ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR LAVABO
16	PVD : FINITIONS SPÉCIALES
242	CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
246	ORGANISATION COMMERCIALE

BON TRAVAIL

# INDEX

Le design signifie bien plus que de belles lignes : il s'agit d'un équilibre entre la forme et la technologie, entre le charme et la passion. C'est l'envie de créer chaque jour quelque chose d'innovant, en dessinant des lignes avec une identité très marquée et une technologie incomparable. C'est la volonté de créer des produits qui durent dans le temps, avec des niveaux de fiabilité excellents.



VELIS, 18



DRESS, 34



LIVE, 44



ACQUERELLI, 60



LOOP, 66



ACQUAVIVA, 74



SEVEN, 84



UP, 96



RAY, 108



MIA, 112



SOFÌ, 120



LIRA, 128



CARLOS PRIMERO, 148



GRAZIA, 156



BLUES, 162



ABC, 168



COMPLÉMENTS, 174



COLONNES, 184



SOLUTIONS POUR  
LES ENCASTRES, 198



MITIGEURS  
BIOMASTER, 218



MITIGEURS CUISINE  
TENDANCE, 222



MEILLEURES VENTES  
EN CUISINE, 230



PIÈCES DETACHÉES, 238

# FINITIONS SPÉCIALES

Des personnalités différentes dessinées par l'association parfaite de forme et nuance. Différentes nuances pour accroître le caractère des différentes collections : à travers les associations proposées, le client est accompagné vers la solution stylistique la plus adaptée, en mesure de rehausser au mieux la salle de bains.



NICKEL PVD



INOX



VELVET BLACK



LONDON GREY



DIAMOND SMOKE PVD



VELIS



VELIS



LIVE



LOOP



VELIS



DRESS



ACQUAVIVA



ACQUAVIVA



LIKID



LIVE



SEVEN



UP



LIRA



ACQUERELLI



UP



CARLOS PRIMERO



MIA



MIA



LIRA



CARLOS PRIMERO



POLAR WHITE



ROYAL GOLD PVD



ANCIENT BRONZE



RED CANYON PVD



LIVE



SOFI



SOFI



VELIS



ACQUAVIVA



GRAZIA



CARLOS PRIMERO



UP



RITZ



LIRA

## GARANTIE CARTOUCHE

Notre produit exprime l'innovation technologique maximale au service de la qualité de la vie et du respect de l'environnement. Il raconte l'utilisation de matériaux de premier ordre usinés à travers des processus avant-gardistes. C'est pour cette raison que nous sommes fiers de garantir nos cartouches Nobili Widd® diam. 28 et 35 millimètres pendant une durée de 20 ans.





Le limiteur de débit freine l'ouverture du levier à mi-course : cette faible résistance étant vaincue, le mitigeur est libre de fournir la totalité du débit disponible.



Le limiteur de débit maximal permet de décider la quantité d'eau fournie par le mitigeur, indépendamment de l'aérateur et de la pression.



En tournant l'écrou sur la cartouche, on réduit la température maximale fournie par le mitigeur, en diminuant ainsi la consommation d'eau chaude.



Le limiteur d'énergie permet une ouverture de l'eau froide, au lieu d'être mélangée, évite l'allumage de la chaudière et la consommation d'eau chaude.



La tige d'actionnement est en laiton, au lieu du plastique, et garantit une meilleure robustesse et une fiabilité durables.



Le système de blocage antivibratoire de la tige maintient l'étanchéité entre la poignée et la cartouche pendant toute la durée de vie du mitigeur.



Le système à friction à faible frottement réduit l'usure des disques céramiques en garantissant un mouvement souple et fluide de la poignée de mélange.



L'utilisation de composants de haut niveau de qualité, comme le plastique à usage alimentaire, garantit la plus grande tranquillité du consommateur final.

## CERTIFICATIONS INTERNATIONALES


Chaque mitigeur Nobili est conçu et réalisé au sein de nos ateliers : il devra répondre aux normes internationales les plus strictes, en garantissant qualité, sécurité et respect de l'environnement. Pour de plus amples informations sur les articles disposant d'une ou de plusieurs certifications, nous vous invitons à consulter les sites officiels correspondants ou à écrire à l'adresse [sav@nobili.it](mailto:sav@nobili.it).





# LE CLASSEMENT ECAU

Exprime les performances des produits de robinetterie sanitaire en termes d'économie d'eau, économie d'énergie, niveau sonore et durée de vie. Pour rendre plus visibles ces performances et permettre aux professionnels et à l'utilisateur final de les identifier en un coup d'œil, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - CSTB - propose un nouvel affichage du classement ECAU.





## Économie d'eau

Le critère technique **E** caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.

### Robinetts lavabo / bidet / évier

Valeur de débit à 3 bars (en l/min)	4	6	8	10	12	14	16	18	20 et +
Notation	<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>		
Score technique	E00		E0		E1		E2		

### Robinetts bain-douche / douche

Valeur de débit à 3 bars (en l/min)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24 et +
Notation	<b>A</b>			<b>B</b>			<b>C</b>		<b>D</b>		
Score technique	E02			E0			E1		E2		E2



## Confort et Économie d'énergie

Le critère de performance **C** est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie.

Notation	<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>	
Score technique	C3	Ch3	C2	Ch2	C1		C0	
	Robinetts ergonomiques + résistant aux coups de bélier + avec une système d'économie d'eau + et une système d'économie d'énergie		Robinetts ergonomiques + résistant aux coups de bélier + avec une système d'économie d'eau		Robinetts ergonomiques + résistant aux coups de bélier		Robinetts ergonomiques	



## Niveau sonore

Le critère de performance **A** est le niveau sonore de la robinetterie.

Niveau sonore à 3 bars (dB(A))	5	10	15	20	25	30	35	40 et +
Notation	<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>	
Score technique	A3		A2		A1		A0	



## Usure


Le critère de performance **U** correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.

Notation	<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>	
Score technique	U3		U2		U1		U0	

# WELLBOX : CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR LA DOUCHE

Les thermostats à encastrer permettent de créer un système de douche avec 4, 3, 2, 1 voies, laissant à l'utilisateur final une liberté maximale de choix de l'esthétique. La petite dimension, la possibilité de montage horizontale ou verticale et les connexions des tuyaux sur les deux côtés, permettent d'effectuer l'installation facilement et rapidement.





# CORP ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR LAVABOS MURAUX

Le nouveau corps de lavabo universel encastré offre à l'utilisateur la liberté ultime de choix en termes d'esthétique et de fonctionnalité, car il s'adapte parfaitement à tous les lavabos mural. Une fois installé, il est possible de choisir la collection préférée parmi une large gamme, avec différentes longueurs de bec afin de s'adapter à la dimension des vasques.



Corps en laiton

Indicateurs mini-maxi, carrelage  
compris, pour la profondeur  
d'encastrement lors de la pose

Capot de protection




Liberté de choix de la partie  
esthétique

Partie mécanique  
déjà installée

## PVD : FINITIONS SPÉCIALES

Le Dépôt Physique en phase vapeur est un procédé en plein développement en robinetterie. Les revêtements PVD sont à la fois plus brillants, plus durs et plus résistants que les revêtements chromés traditionnels, ils offrent une meilleure résistance à la corrosion, à l'usure ainsi qu'aux rayures, et ont une durée de vie supérieure.



NICKEL PVD

RED CANYON PVD



DIAMOND SMOKE PVD



ROYAL GOLD PVD



# VELIS

NOUVEAU

CENTRO STILE NOBILI

Minimalisme pur. Technologie pure. Liberté pure. Velis célèbre le début de la nouvelle décennie avec une ligne intemporelle marquant la frontière avec le passé : la cartouche Nobili Widd® dans sa dernière version à mélange axial offre un équilibre aussi inhabituel qu'extraordinaire entre la forme et l'avant-garde.



Finitions spéciales



**NLP**  
Nickel PVD




**IX**  
Inox



**FLP**  
Diamond smoke PVD



**RCP**  
Red canyon PVD









**VE125188/3CR** 600,00 €

Mitigeur monocommande

**WE77250** 237,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Hauteur: 1073 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 1010 mm



**VE125189/3CR** 600,00 €

Mitigeur monocommande

**WE77250** 237,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Hauteur: 1127 mm
- Saillie: 187 mm
- Hauteur sous bec: 1012 mm



**VE125198/1CR** 212,00 €

Façade apparente monocommande murale

**WE00600** 89,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"



**VE125199/1CR** 210,00 €

Façade apparente monocommande murale

**WE00600** 89,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"

**VE125118/2CR****275,00 €**

Mitigeur monocommande

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 246 mm
- Saillie: 160 mm
- Hauteur sous bec: 183 mm

**VE125158/2CR****344,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 375 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 312 mm

**VE125128/2CR****392,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 455 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 392 mm

**VE125138/2CR****275,00 €**

Mitigeur monocommande

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 284 mm
- Saillie: 140 mm
- Hauteur sous bec: 190 mm

**VE125168/2CR****344,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 429 mm
- Saillie: 187 mm
- Hauteur sous bec: 314 mm

**VE125148/2CR****392,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 509 mm
- Saillie: 187 mm
- Hauteur sous bec: 394 mm



**VE125110/1CR** 300,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"

**VE125010/2CR** 564,00 €  
Mitigeur thermostatique mural complet

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**WE00180/VECR** 1.120,00 €  
Partie apparente monocommande à 2 voies

**WE77250** 237,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Hauteur: 1106 mm
- Saillie: 240 mm
- Hauteur sous bec: 824 mm

**WEBK110/91VECR** 426,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81201/TCR** 317,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur à 2 voies
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"

**WEBK110/90VECR** 426,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81201/TCR** 317,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur à 2 voies
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"



**VE125130CR** 215,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**VE125030CR** 397,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"



**WESK100/IVECR** 350,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81200/TCR** 273,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Inverseur à 2 voies
- Association libre pour la seconde voie
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"



**WESK100/VECR** 350,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81200/TCR** 273,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Inverseur à 2 voies
- Association libre pour la seconde voie
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"



**VE125108CR** 196,00 €  
Mitigeur monocommande à encastrer 1 sortie

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Étanchéité o-ring invisible
- Fixation murale imperméable
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"
- Façade apparente et corps à encastrer



**VE125100/ECR** 188,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81100** 110,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur avec retour automatique
- Étanchéité o-ring invisible
- Fixation murale imperméable
- Sorties ø 1/2"
- Également adapté au montage sur placoplâtre



NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/TCR** **337,00 €**

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** **175,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44CR**

**83,00 €**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD139/10CCR**

**256,00 €**

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD139/120CR**

**325,00 €**

Douche de tête

- Dimension ø 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/32CR**

**94,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD146/47CR**

**139,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm







**VE125198/1RCP** **339,00 €**

Façade apparente monocommande murale

**WE00600** **89,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"



**VE125188/3RCP** **960,00 €**

Mitigeur monocommande

**WE77250** **237,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Hauteur: 1073 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 1010 mm

**VE125189/3RCP** **960,00 €**

Mitigeur monocommande

**WE77250** **237,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Hauteur: 1127 mm
- Saillie: 187 mm
- Hauteur sous bec: 1012 mm

**VE125199/1RCP** **336,00 €**

Façade apparente monocommande murale

**WE00600** **89,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"

LAVABO



**VE125118/2RCP**

**440,00 €**

Mitigeur monocommande

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 246 mm
- Saillie: 160 mm
- Hauteur sous bec: 183 mm



**VE125158/2RCP**

**550,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 375 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 312 mm



**VE125128/2RCP**

**627,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 455 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 392 mm



**VE125138/2RCP**

**440,00 €**

Mitigeur monocommande

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 284 mm
- Saillie: 140 mm
- Hauteur sous bec: 190 mm



**VE125168/2RCP**

**550,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 429 mm
- Saillie: 187 mm
- Hauteur sous bec: 314 mm



**VE125148/2RCP**

**627,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1, débit 5 l/min
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 509 mm
- Saillie: 187 mm
- Hauteur sous bec: 394 mm



**VE125110/1RCP** 480,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"



**VE125010/2RCP** 902,00 €  
Mitigeur thermostatique mural complet

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**WEBK110/91VERCP** 682,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur à 2 voies
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"



**WEBK110/90VERCP** 682,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81201/TRCP** 476,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur à 2 voies
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"

**WE00180/VERCP** 1.792,00 €  
Partie apparente monocommande à 2 voies

**WE77250** 237,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Hauteur: 1106 mm
- Saillie: 240 mm
- Hauteur sous bec: 824 mm




**VE125130RCP** 344,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**VE125030RCP** 635,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"



**WESK100/1VERCP** 560,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81200/TRCP** 437,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Inverseur à 2 voies
- Association libre pour la seconde voie
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"



**WESK100/VERCP** 560,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81200/TRCP** 437,00 €  
Partie encastrée nécessaire


- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Inverseur à 2 voies
- Association libre pour la seconde voie
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"



**VE125108RCP** 314,00 €  
Mitigeur monocommande à encastrer 1 sortie

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Étanchéité o-ring invisible
- Fixation murale imperméable
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"
- Façade apparente et corps à encastrer

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/TRCP** 539,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44RCP**

133,00 €

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/64RCP**

234,00 €

Bras de douche

- Longueur 300 mm



**AD139/10CRCP**

290,00 €

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD146/32RCP**

150,00 €

Set de douche avec prise d'eau

- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

# DRESS

NILO GIOACCHINI

La synthèse formelle de Dress ne se limite pas à parachever la décoration de la salle de bains, mais elle évolue vers un projet plus ample et plus complet à même de coordonner les sensations visuelles et tactiles, en choisissant parmi une gamme infinie de surfaces pour la poignée et le bec du mitigeur, où chaque détail révèle sa propre personnalité en donnant naissance à un espace uniforme et hautement émotionnel.



Finitions spéciales



T--  
Inox T.E.A.+





## COLOUR

Teintes raffinées et flexibles valorisées par le contraste des reflets chromés. Essentiels, nets ou délicats, les tons des stratifiés Couleur permettent de réaliser un espace à la fois cohérent et sophistiqué où les nuances s'intègrent harmonieusement dans une succession soupesée de rappels entre les divers éléments de l'ameublement.



CHROME AND MILKY WHITE

01




CHROME AND SAHARA BROWN

07



CHROME AND GOTHAM BLACK

02



CHROME AND VOLCANIC GRAY

08

## WOOD

Des vagues de matière dialoguent continuellement avec les éléments d'ameublement : quatre nuances de stratifiés Bois parfaites pour créer une atmosphère chaleureuse et naturelle sans renoncer à l'élégance et au minimalisme des traits. Des contrastes savamment dosés et au caractère intense offrent la possibilité de créer des environnements accueillants et intemporels.



CHROME AND SHABBY WOOD

09



CHROME AND HERITAGE WOOD

11



CHROME AND VANILLA WOOD

10



CHROME AND TOBACCO WOOD

12

## FENIX NTM®

Des résines acryliques de dernière génération pour un produit ayant une surface homogène et des propriétés irréprochables : anti-empainte, extrêmement mat, toucher doux.



INOX T.E.A.+® AND FENIX NTM® BIANCO KOS BK



INOX T.E.A.+® AND FENIX NTM® NERO INGO NI

## CARBON

Carbone brillant ou mat, idéal dans une pièce au look moderne : la technologie du mitigeur se marie au revêtement plus cool et jeune.



CHROME AND POLISHED CARBON 21



INOX T.E.A.+® AND MATT CARBON 22

## MATTER

La Matière s'exprime au mieux dans les revêtements en pierre réelle et dans le laminé corten, reflétant des tendances d'ameublement de plus en plus proches de la dimension physique rurale




CHROME AND MIDNIGHT STONE 14




CHROME AND CORTEN 16

## GUILLOCHÉ

Des opérations artisanales extrêmement exclusives : les décorations réalisées avec la technique raffinée du guilloché, parfaites pour donner vie à des atmosphères recherchées.



CHROME AND CHEVRON GUILLOCHÉ 17



CHROME AND SCOTTISH GUILLOCHÉ 19



**DS106118/1TNI****630,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 176 mm
- Saillie: 116 mm
- Hauteur sous bec: 124 mm

**DS106158/2TNI****735,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 215 mm
- Saillie: 184 mm
- Hauteur sous bec: 163 mm

**DS106128/2TNI****805,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 274 mm
- Saillie: 184 mm
- Hauteur sous bec: 223 mm

**DS106198TNI****735,00 €**

Façade apparente monocommande murale

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**DS106198/1TNI****757,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**WEBK204/DSTNI****2.094,00 €**

Batterie 5 trous bord baignoire

- Bec à cascade
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 1 jet extractible



**DS106110/1TNI** 1.030,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"



**DS106030TNI** 541,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**DS106108TNI** 473,00 €  
Mitigeur monocommande à encastrer 1 sortie

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %



**DS106100/ETNI** 418,00 €  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

- WE81100** 110,00 €  
Partie encastrée nécessaire
- Étanchéité o-ring invisible
  - Fixation murale imperméable
  - Sorties ø 1/2"
  - Également adapté au montage sur placoplâtre



**DS106030/30TNI** 1.455,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**DS106102TNI** 682,00 €  
Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44IX** 125,00 €  
Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/64IX** 219,00 €  
Bras de douche

- Longueur 300 mm



**AD139/10CIX** 272,00 €  
Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD146/32IX** 141,00 €  
Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



# LIVE

CENTRO STILE NOBILI

Un mitigeur au design convainçant ne s'obtient que lorsque tout est en parfaite harmonie : comme c'est le cas pour la collection Live, où l'équilibre absolu entre des pièces se dégage des excès de style et suit avec cohérence l'élégance formelle du cylindre. La durabilité environnementale inégalée de la cartouche Nobili Widd® 35 complète cet exemple exceptionnel d'harmonie et témoigne du lien étroit de la marque avec l'efficacité technologique et la protection de l'environnement.



## Finitions spéciales

ENSTOCK 

ENSTOCK 



**IX**  
Inox



**BM**  
Velvet black



**WM**  
Polar white





**LV00118/1CR****199,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 110 mm
- Hauteur sous bec: 53 mm

**LV00118/5CR****215,00 €**

Mitigeur monocommande bec long

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 41 mm

**LV00118/40CR****209,00 €**

Mitigeur monocommande avec douchette extractible

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douchette à 1 jet extractible
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 176 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 107 mm

**LV00418/1CR****209,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 122 mm
- Hauteur sous bec: 75 mm

**LV00458/2CR****223,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 232 mm
- Saillie: 122 mm
- Hauteur sous bec: 147 mm

**LV00428/2CR****352,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 310 mm
- Saillie: 122 mm
- Hauteur sous bec: 225 mm

**LV00236CR**

Robinet eau froide

**140,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Sans vidage
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 155 mm
- Saillie: 96 mm
- Hauteur sous bec: 68 mm

**IRLV00118/3CR**

Commande infrarouges

**375,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Alimentation par pile
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 171 mm
- Saillie: 110 mm
- Hauteur sous bec: 87 mm

**IRLV00236CR**

Commande infrarouges eau froide

**333,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Alimentation par pile
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 145 mm
- Saillie: 110 mm
- Hauteur sous bec: 87 mm

**LV00199/1CR**

Façade apparente monocommande murale bec long

**216,00 €****WE00198**

Partie encastrée nécessaire

**90,00 €**

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**LV00499/1CR**

Façade apparente monocommande murale bec long

**371,00 €****WE00198**

Partie encastrée nécessaire

**90,00 €**

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**WEBK110/91TCR**

Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**426,00 €****WE81201/TCR**

Partie encastrée nécessaire

**317,00 €**

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur à 2 voies
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"





**LV00030CR** 397,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"



**WE00180/TCR** 1.120,00 €  
Partie apparente monocommande à 2 voies

**WE77250** 237,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"

**LV00010/1CR** 498,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sortie ø 1/2"

**LV00030/30CR** 956,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/TCR** **337,00 €**

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** **175,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44CR**

**83,00 €**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD139/10CCR**

**256,00 €**

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD139/120CR**

**325,00 €**

Douche de tête

- Dimension ø 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/32CR**

**94,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD146/47CR**

**139,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm

**LV00118/1IX****299,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 110 mm
- Hauteur sous bec: 53 mm

**LV00118/5IX****323,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 41 mm

**LV00118/40IX****314,00 €**

Mitigeur monocommande avec douchette extractible

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douchette à 1 jet extractible
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 176 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 107 mm

**LV00418/1IX****314,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 122 mm
- Hauteur sous bec: 75 mm

**LV00428/2IX****528,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 310 mm
- Saillie: 122 mm
- Hauteur sous bec: 225 mm

**LV00236IX****210,00 €**

Robinet eau froide

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Sans vidage
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 155 mm
- Saillie: 96 mm
- Hauteur sous bec: 68 mm



**LV00199/1IX** 324,00 €

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**LV00499/1IX** 557,00 €

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**WE00180/TIX** 1.680,00 €

Partie apparente monocommande à 2 voies

**WE77250** 237,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"



**WEBK110/91TIX** 639,00 €

Mitigeur monocommande à encastrer 2 sorties

**WE81201/TIX** 476,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur à 2 voies
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**LV00030IX** 596,00 €

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/TIX** 506,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44IX**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/64IX**

Bras de douche

- Longueur 300 mm



**AD139/10CIX**

Douche de tête

- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/32IX**

Set de douche avec prise d'eau

- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**LV00118/1BM****299,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 110 mm
- Hauteur sous bec: 53 mm

**LV00118/40BM****314,00 €**

Mitigeur monocommande avec douchette extractible

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douchette à 1 jet extractible
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 110 mm
- Hauteur sous bec: 53 mm

**LV00128BM****569,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 362 mm
- Saillie: 200 mm
- Hauteur sous bec: 243 mm

**LV00418/1BM****314,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 122 mm
- Hauteur sous bec: 75 mm

**LV00428/2BM****528,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 310 mm
- Saillie: 122 mm
- Hauteur sous bec: 225 mm

**LV00236BM****210,00 €**

Robinet eau froide

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Sans vidage
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 155 mm
- Saillie: 96 mm
- Hauteur sous bec: 68 mm



**LV00199/1BM** 324,00 €

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"




**LV00499/1BM** 557,00 €

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**WE00180/TBM** 1.680,00 €

Partie apparente monocommande à 2 voies

**WE77250** 237,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"



**WEBK110/91TBM** 639,00 €

Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81201/TBM** 476,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur à 2 voies
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**LV00030BM** 596,00 €

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/TBM** 506,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44BM**

125,00 €

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD139/10CBM**

272,00 €

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD139/121BM**

189,00 €

Douche de tête

- Dimension ø 250 mm
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie



**AD146/32BM**

141,00 €

Set de douche avec prise d'eau

- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD146/47BM**

209,00 €

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



# ACQUERELLI

CENTRO STILE NOBILI


Le principe de base de la collection Acquerelli : l'avant-garde technologique. Son caractère dynamique est souligné par le minimalisme de la ligne, parfaitement équilibrée dans toutes les variantes de la collection. L'innovation de la cartouche Nobili Widd® 28 se reflète concrètement dans l'utilisation du mitigeur, permettant ainsi d'aider à économiser eau et énergie jour après jour. Proposé dans la variante à joystick, il résume la rencontre entre les formes traditionnelles du mélangeur et le signe de la conception évoluée.



Finitions spéciales



**IX**  
Inox







**AQ93118/1CR****129,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 147 mm
- Saillie: 100 mm
- Hauteur sous bec: 55 mm

**AQ93118/15CR****135,00 €**

Mitigeur monocommande avec bec haut

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 148 mm
- Saillie: 115 mm
- Hauteur sous bec: 85 mm

**AJ93118/1CR****133,00 €**

Mitigeur monocommande

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 190 mm
- Saillie: 101 mm
- Hauteur sous bec: 55 mm

**AQ93128/2CR****219,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 315 mm
- Saillie: 154 mm
- Hauteur sous bec: 216 mm

**AQ93118/30CR****159,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 16 x 1
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 317 mm
- Saillie: 118 mm
- Hauteur sous bec: 225 mm

**AQ93660CR****234,00 €**

Mitigeur monocommande avec douchette extractible

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douchette à 2 jets extractible
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur:
- Saillie: 147 mm
- Hauteur sous bec:




**AQ93110CR** 257,00 €  
Mitigeur monocommande mural complet

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 21,5 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AQ93130/1CR** 192,00 €  
Mitigeur monocommande mural complet

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AQ93130/30CR** 545,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Système anticalcaire
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



# LOOP

PIET BILLEKENS

Le design absolu de la collection Loop est un hommage exclusif à l'efficacité technologique dont elle dérive. Chaque ligne fait preuve d'une cohérence absolue, chaque détail de la plus haute qualité. Notre idée de perfection conceptuelle atteint son objectif le plus haut : la cartouche à immersion totale Nobili Widd® 28 qui concentre le sommet de la recherche technologique dans un diamètre de 28 millimètres seulement.



Finitions spéciales



**FO**  
London grey







LAVABO



**LP90118/1CR**

**359,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 170 mm
- Saillie: 115 mm
- Hauteur sous bec: 114 mm

**LP90128/2CR**

**439,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 275 mm
- Saillie: 186 mm
- Hauteur sous bec: 221 mm

**LP90198/1CR**

**464,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198**

**90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**LPC90118/1CR**

**426,00 €**

Mitigeur monocommande avec bec à cascade

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 168 mm
- Saillie: 131 mm
- Hauteur sous bec: 120 mm

**LPC90128/1CR**

**487,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussée avec bec à cascade

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 273 mm
- Saillie: 160 mm
- Hauteur sous bec: 225 mm

**LPC90198/1CR**

**512,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long à cascade

**WE00198**

**90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**IRLP90118/3CR**

**487,00 €**

Commande infrarouges

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Alimentation par pile
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 170 mm
- Saillie: 116 mm
- Hauteur sous bec: 113 mm

**IRLP90236CR**

**437,00 €**

Commande infrarouges eau froide

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Alimentation par pile
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 140 mm
- Saillie: 116 mm
- Hauteur sous bec: 113 mm



**WEBK110/9LPCR**

**1.513,00 €**

Mitigeur bain douche sur gorge

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec à cascade
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 1 jet extractible

**LP90001/6CR**

**925,00 €**

Batterie 4 trous bord baignoire

- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Douchette à 1 jet extractible

**LP90180CR**

**1.366,00 €**

Partie apparente monocommande à 2 voies

**WE77250**

**237,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"





NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**LP90102CR** 495,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/42CR**

Bras de douche

121,00 €

- Longueur 400 mm



**AD139/79CR**

Douche de tête

211,00 €

- Dimension 220 x 220 mm
- Jet pluie
- Entrée 1 voie



**AD139/118CR**

Douche de tête

332,00 €

- Dimension 300 x 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/31CR**

Set de douche avec prise d'eau

108,00 €

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD146/30CR**

Set de douche avec prise d'eau

117,00 €

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

# ACQUAVIVA

CENTRO STILE NOBILI

Proportion géométrique et avant-garde technique. Acquaviva célèbre l'innovation à travers un style moderne et séduisant, des lignes sobres et équilibrées dans chaque détail et sous tous les aspects. On obtient cela avec la meilleure technologie disponible, à partir de l'utilisation de la cartouche Nobile Widd® 28 avec un diamètre de 28 millimètres seulement, l'expression technique la plus pointue du secteur dans un diamètre aussi petit.



Finitions spéciales

ENSTOCK 



**BM**  
Velvet black



**FO**  
London grey



**WM**  
Polar white









**VV103118/1CR** 128,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 152 mm
- Saillie: 117 mm
- Hauteur sous bec: 98 mm



**VV103118/2CR** 128,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 152 mm
- Saillie: 117 mm
- Hauteur sous bec: 98 mm



**VV103128/2CR** 262,00 €  
Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 267 mm
- Saillie: 212 mm
- Hauteur sous bec: 213 mm



**VV103198/1CR** 225,00 €  
Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**VV103110/1CR** 171,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"



**VV103010/1CR** 198,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/TCR** **337,00 €**

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** **175,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44CR**

**83,00 €**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD139/122CR**

**195,00 €**

Douche de tête

- Dimension 245 x 245 mm
- Jet pluie



**AD139/118CR**

**332,00 €**

Douche de tête

- Dimension 300 x 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/49CR**

**99,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD146/32CR**

**94,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**VV103130CR** 138,00 €

Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**VV103030CR** 162,00 €

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**VV103030/31CR** 613,00 €

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage

**VV103118/1BM****192,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 152 mm
- Saillie: 117 mm
- Hauteur sous bec: 98 mm

**VV103118/2BM****192,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 152 mm
- Saillie: 117 mm
- Hauteur sous bec: 98 mm

**VV103128/2BM****393,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 267 mm
- Saillie: 212 mm
- Hauteur sous bec: 213 mm

**VV103198/1BM****338,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**VV103110/1BM****257,00 €**

Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"

**VV103010/1BM****297,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage





**VV103130BM**

**207,00 €**

Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**VV103030BM**

**243,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**VV103030/31BM**

**920,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/TBM** 506,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44BM**

125,00 €

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD139/122BM**

293,00 €

Douche de tête

- Dimension 245 x 245 mm
- Jet pluie



**AD139/118BM**

498,00 €

Douche de tête

- Dimension 300 x 300 mm
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie



**AD146/49BM**

149,00 €

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD146/32BM**

141,00 €

Set de douche avec prise d'eau

- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

# SEVEN

MENEGHELLO PAOLELLI ASSOCIATI

Des intervalles équilibrés entre des lignes épurées et des surfaces douces ornent la salle de bain d'un caractère à la fois silencieux et marqué: un jeu de lumières et d'ombres qui, dans la simplicité de ses traits, parvient à définir des perspectives dotées d'un charisme unique. Jeune et essentiel, Seven se projette dans l'avenir grâce aux meilleures technologies d'économie d'eau et d'énergie.




Finitions spéciales

ENSTOCK 



**BM**  
Velvet black









**SE124118/1BM** 222,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 155 mm
- Saillie: 111 mm
- Hauteur sous bec: 109 mm



**SE124128/2BM** 432,00 €  
Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 275 mm
- Saillie: 171 mm
- Hauteur sous bec: 230 mm



**SE124198/1BM** 372,00 €  
Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**SE124110/1BM** 282,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"



**SE124130BM** 228,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**SE124030BM** 267,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/QBM**

**737,00 €**

Façade apparente

**WE00102**

**175,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/24BM**

**150,00 €**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/66BM**

**219,00 €**

Bras de douche

- Longueur 300 mm



**AD139/122BM**

**293,00 €**

Douche de tête

- Dimension 245 x 245 mm
- Jet pluie



**AD139/118BM**

**498,00 €**

Douche de tête

- Dimension 300 x 300 mm
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie



**AD146/30BM**

**176,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm





**SE124030/30BM**

**938,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**SE124030/50BM**

**1.238,00 €**

Mitigeur thermostatique mural avec barre télescopique

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm





**SE124118/1CR** 148,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 155 mm
- Saillie: 111 mm
- Hauteur sous bec: 109 mm



**SE124128/2CR** 288,00 €  
Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 275 mm
- Saillie: 171 mm
- Hauteur sous bec: 230 mm



**SE124198/1CR** 248,00 €  
Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**SE124110/1CR** 188,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"



**SE124130CR** 152,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**SE124030CR** 178,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**SE124030/30CR**

**625,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**SE124030/50CR**

**825,00 €**

Mitigeur thermostatique mural avec barre télescopique

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/QCR** 491,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/24CR**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/66CR**

Bras de douche

- Longueur 300 mm



**AD139/122CR**

Douche de tête

- Dimension 245 x 245 mm
- Jet pluie



**AD139/118CR**

Douche de tête

- Dimension 300 x 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/30CR**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



# UP

CENTRO STILE NOBILI

Des lignes fuyantes, une force stylistique surprenante. Un look frais et jeune, une forte personnalité. La collection Up communique enthousiasme et ouvre la voie à de nouvelles visions fascinantes. Un corps léger, une personnalité dynamique et un esprit novateur, pur reflet d'un fort contenu technologique : la cartouche à immersion totale Nobili Widd® 28 de 28 mm de diamètre seulement combine haute technologie et respect total de l'environnement.



Finitions spéciales

ENSTOCK 



**BM**  
Velvet black



**FO**  
London grey



**WM**  
Polar white









**UP94118/1CR** 199,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 153 mm
- Saillie: 130 mm
- Hauteur sous bec: 104 mm



**UP94118/2CR** 193,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 153 mm
- Saillie: 130 mm
- Hauteur sous bec: 104 mm



**UP94128/2CR** 301,00 €  
Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 300 mm
- Saillie: 212 mm
- Hauteur sous bec: 250 mm



**UP94198CR** 200,00 €  
Façade apparente monocommande murale

**WE00198** 90,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 150 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**UP94198/1CR** 222,00 €  
Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**WEBK204/UPCR** 510,00 €  
Batterie 5 trous bord baignoire

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 1 jet extractible



**UP94110/1CR** 377,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"



**UP94010/1CR** 270,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**UP94130CR** 208,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**UP94030CR** 199,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**UP94030/30CR** 640,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage





NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**UP94102CR** **309,00 €**

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** **175,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44CR**

**83,00 €**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD139/10CCR**

**256,00 €**

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD139/120CR**

**325,00 €**

Douche de tête

- Dimension ø 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/32CR**

**94,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD146/47CR**

**139,00 €**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**UP94118/1BM** 299,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 153 mm
- Saillie: 130 mm
- Hauteur sous bec: 104 mm



**UP94118/2BM** 290,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 153 mm
- Saillie: 130 mm
- Hauteur sous bec: 104 mm



**UP94128/2BM** 452,00 €  
Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 300 mm
- Saillie: 212 mm
- Hauteur sous bec: 250 mm



**UP94198BM** 300,00 €  
Façade apparente monocommande murale

**WE00198** 90,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**UP94198/1BM** 333,00 €  
Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**WEBK204/UPBM** 765,00 €  
Batterie 5 trous bord baignoire

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 1 jet extractible



**UP94110/1BM** 566,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"



**UP94010/1BM** 405,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**UP94130BM** 312,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**UP94030BM** 299,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**UP94030/30BM** 960,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**UP94102BM** 464,00 €  
Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44BM** 125,00 €  
Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD139/10CBM** 272,00 €  
Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD139/121BM** 189,00 €  
Douche de tête

- Dimension ø 250 mm
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie



**AD146/32BM** 141,00 €  
Set de douche avec prise d'eau

- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD146/47BM** 209,00 €  
Set de douche avec prise d'eau


- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



# RAY

CENTRO STILE NOBILI

Le volume rigide et minimaliste du corps contraste avec les lignes sensuelles et saillantes du bec, donnant ainsi naissance à des proportions et à des jeux de forme novateurs. La technologie de pointe de la marque établit une nouvelle référence grâce à l'usinage entièrement robotisé sur barre de section carrée, en mesure de dessiner des formes nettes et des arêtes précises.







NOBILIS

**RY00118/2CR****332,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 159 mm
- Saillie: 113 mm
- Hauteur sous bec: 73 mm

**RY00158/2CR****420,00 €**


Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 231 mm
- Saillie: 183 mm
- Hauteur sous bec: 73 mm

**RY00128/2CR****516,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 304 mm
- Saillie: 183 mm
- Hauteur sous bec: 197 mm

**RY00198/1CR****464,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**RY00010/1CR****569,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**RY00030CR****414,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

# MIA

CENTRO STILE NOBILI

Précision et rigueur. Choix esthétiques limités à l'indispensable. Élégance et dynamisme. Fraîcheur et cohérence des proportions. Caractère unique clair, la plus haute expression d'une beauté intemporelle. Cartouche à immersion totale Nobili Widd® 28 d'un diamètre de 28 millimètres seulement et fabrication en barre, alliance exclusive entre le prestige technologique et l'avant-garde productive.



Finitions spéciales



**IX**  
Inox



**BM**  
Velvet black







**MI102118/2CR****290,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 159 mm
- Saillie: 132 mm
- Hauteur sous bec: 99 mm

**MI102158/2CR****368,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 231 mm
- Saillie: 207 mm
- Hauteur sous bec: 171 mm

**MI102128/2CR****461,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 304 mm
- Saillie: 207 mm
- Hauteur sous bec: 244 mm

**MI102198/1CR****483,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**IRMI102118/3CR****458,00 €**

Commande infrarouges

- Mousseur anticalcaire
- Alimentation par pile
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 158 mm
- Saillie: 132 mm
- Hauteur sous bec: 98 mm

**IRMI102236CR****415,00 €**

Commande infrarouges eau froide

- Mousseur anticalcaire
- Alimentation par pile
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 128 mm
- Saillie: 132 mm
- Hauteur sous bec: 98 mm





**MQ102110CR** 691,00 €  
Mitigeur monocommande mural complet

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Support douchette orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**MQ102010/1CR** 594,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**MQ102130CR** 431,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**MQ102030CR** 431,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**MQ102030/32CR** 1.490,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 300 x 300 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**WE00102/QCR** 491,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage




**AD138/24CR**

100,00 €

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/66CR**

146,00 €

Bras de douche

- Longueur 300 mm




**AD139/17CCR**

316,00 €

Douche de tête

- Dimension 200 x 200 mm
- Jet pluie



**AD139/118CR**

332,00 €

Douche de tête

- Dimension 300 x 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/30CR**

117,00 €

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



# SOFI

CENTRO STILE NOBILI

Portement majestueux, style solennel. Allure classique, élégance raffinée : la collection Sofi réinvente l'histoire de l'art et propose une rencontre fabuleuse entre des saveurs lointaines et des inspirations modernes. La précision absolue de la fabrication souligne la touche artisanale réservée aux détails, en donnant lieu à des jeux continus entre courbes et arêtes vives.



Finitions spéciales



**GDP**  
Royal gold PVD



**BR**  
Ancient bronze







**SI98118/1CR****239,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 177 mm
- Saillie: 123 mm
- Hauteur sous bec: 105 mm

**SI98118/1GDP****382,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 177 mm
- Saillie: 123 mm
- Hauteur sous bec: 105 mm

**SI98118/1BR****359,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 177 mm
- Saillie: 123 mm
- Hauteur sous bec: 105 mm

**SI98128/2CR****305,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 314 mm
- Saillie: 195 mm
- Hauteur sous bec: 250 mm

**SI98211/1CR****350,00 €**

Mélangeur 3 trous

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Hauteur: 158 mm
- Saillie: 123 mm
- Hauteur sous bec: 104 mm

**SI98198CR****228,00 €**

Façade apparente monocommande murale

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 150 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**SI98198/1CR** 290,00 €

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198** 90,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**AV00158/41CR** 148,00 €

Bec mural

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur 200 mm



**SI98110CR** 617,00 €

Mitigeur monocommande mural complet

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**SI98110/1CR** 432,00 €

Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"



**SI98130CR** 342,00 €

Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**AD140/48CR** 321,00 €

Barre de douche

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**SI98102CR** 340,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/4CR**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/60CR**

Bras de douche

- Longueur 280 mm



**AD139/12CR**

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD143/7CR**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



# LIRA

PIET BILLEKENS

Regards novateurs et échos d'un classicisme raffiné : la collection Lira réinterprète dans un esprit minimaliste le concept traditionnel de mélangeur. Son charme se reflète dans toute la gamme à travers le détail de la poignée à croix, résumant au mieux l'élégance aristocratique qui ne renonce pas aux traits essentiels du luxe contemporain. Aussi présent dans la variante monocommande, et dans une version particulière trois trous, une révision de la poignée en forme de croix qui peut se résumer en un seul trait.



Finitions spéciales

ENSTOCK 




**BM**  
Velvet black



**FLP**  
Diamond smoke PVD



**WM**  
Polar white







**LR116218/2BM**

Mélangeur

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 282 mm
- Saillie: 130 mm
- Hauteur sous bec: 185 mm

**438,00 €****LR116258/2BM**

Mélangeur monotrou rehaussé

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 372 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 265 mm

**563,00 €****LR116228/2BM**

Mélangeur monotrou rehaussé

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 472 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 365 mm

**624,00 €****LR116118/1BM**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 187 mm
- Saillie: 126 mm
- Hauteur sous bec: 120 mm

**314,00 €****LR116118/2BM**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 187 mm
- Saillie: 126 mm
- Hauteur sous bec: 120 mm

**314,00 €****LR116128/2BM**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 287 mm
- Saillie: 186 mm
- Hauteur sous bec: 220 mm

**494,00 €**

**LR116211/1BM****485,00 €**

Mélangeur 3 trous

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4"
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 253 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 146 mm

**LR116298/1BM****500,00 €**

Batterie mélangeur 3 trous mural avec bec long

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Longueur du bec mini 180 - maxi 205 mm
- Sans vidage
- Façade apparente et corps à encastrer

**LR116198BM****329,00 €**

Façade apparente monocommande murale

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 170 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**LR116211/1T1BM****485,00 €**

Mélangeur 3 trous

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4"
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 253 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 146 mm

**LR116298/1T1BM****500,00 €**

Batterie mélangeur 3 trous mural avec bec long

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Longueur du bec mini 180 - maxi 205 mm
- Sans vidage
- Façade apparente et corps à encastrer

**LR116198/1BM****365,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 220 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"







**WEBK204/LRBM** 921,00 €  
Batterie 5 trous bord baignoire

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 3 jets extractible



**WEBK204/1LRBM** 984,00 €  
Batterie 5 trous bord baignoire

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 3 jets extractible



**WEBK204/T1LRBM** 921,00 €  
Batterie 5 trous bord baignoire

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 3 jets extractible



**WEBK204/1T1LRBM** 984,00 €  
Mélangeur 5 trous bord de baignoire avec bec long

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 3 jets extractible

**LR116210/2SBM** 624,00 €  
Mélangeur mural complet

**AV00151/11BM** 594,00 €  
Colonnettes au sol

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm
- Support douchette fixe
- Raccord  $\varnothing$  3/4" x 1/2"



**LR116210BM** 624,00 €  
Mélangeur mural complet

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**LR116210/1BM** 500,00 €  
Mélangeur mural

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"



**LR116230BM** 422,00 €  
Mélangeur mural

- Sortie ø 1/2"



**LR116110/1BM** 444,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"



**LR116130BM** 266,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**AD140/54BM** 233,00 €  
Barre de douche

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm







**LR116230/30BM**

**1.275,00 €**

Mélangeur mural

- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**LR116130/30BM**

**975,00 €**

Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**LR116108BM**

**213,00 €**

Mitigeur monocommande à encastrer 1 sortie

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Étanchéité o-ring invisible
- Fixation murale imperméable
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"
- Façade apparente et corps à encastrer



**LR116100/EBM**

**281,00 €**

Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81100**

**110,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur avec retour automatique
- Étanchéité o-ring invisible
- Fixation murale imperméable
- Sorties ø 1/2"
- Également adapté au montage sur placoplâtre

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**LR116102BM** 566,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44BM**

Bras de douche

125,00 €

- Longueur 350 mm



**AD138/64BM**

Bras de douche plafond

219,00 €

- Longueur 300 mm



**AD139/10CBM**

Douche de tête

272,00 €

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD146/47BM**

Set de douche avec prise d'eau

209,00 €

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**LR116218/2CR****292,00 €**

Mélangeur

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 282 mm
- Saillie: 130 mm
- Hauteur sous bec: 185 mm

**LR116258/2CR****375,00 €**

Mélangeur monotrou rehaussé

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 372 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 265 mm

**LR116228/2CR****416,00 €**

Mélangeur monotrou rehaussé

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 472 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 365 mm

**LR116118/1CR****209,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 187 mm
- Saillie: 126 mm
- Hauteur sous bec: 120 mm

**LR116118/2CR****209,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 187 mm
- Saillie: 126 mm
- Hauteur sous bec: 120 mm

**LR116128/2CR****329,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 287 mm
- Saillie: 186 mm
- Hauteur sous bec: 220 mm

**LR116211/1CR****323,00 €**

Mélangeur 3 trous

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4"
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 253 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 146 mm

**LR116298/1CR****333,00 €**

Batterie mélangeur 3 trous mural avec bec long

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Longueur du bec mini 180 - maxi 205 mm
- Sans vidage
- Façade apparente et corps à encastrer

**LR116198CR****219,00 €**

Façade apparente monocommande murale

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 170 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**LR116211/1T1CR****323,00 €**

Mélangeur 3 trous

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4"
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 253 mm
- Saillie: 150 mm
- Hauteur sous bec: 146 mm

**LR116298/1T1CR****333,00 €**

Batterie mélangeur 3 trous mural avec bec long

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Longueur du bec mini 180 - maxi 205 mm
- Sans vidage
- Façade apparente et corps à encastrer

**LR116198/1CR****243,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 220 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"



**WEBK204/LRCR** 614,00 €  
Batterie 5 trous bord baignoire

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 3 jets extractible



**WEBK204/1LRCR** 656,00 €  
Mélangeur 5 trous bord de baignoire avec bec long

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 3 jets extractible



**WEBK204/T1LRCR** 614,00 €  
Batterie 5 trous bord baignoire

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 3 jets extractible



**WEBK204/1T1LRCR** 656,00 €  
Mélangeur 5 trous bord de baignoire avec bec long

- Mousseur anticalcaire M 18,5 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 3 jets extractible

**LR116210/2SCR** 416,00 €  
Mélangeur mural complet

**AV00151/11CR** 396,00 €  
Colonnettes au sol

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm
- Support douchette fixe
- Raccord  $\varnothing$  3/4" x 1/2"



**LR116210CR** 416,00 €  
Mélangeur mural complet

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**LR116210/1CR** 333,00 €  
Mélangeur mural

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"



**LR116230CR** 281,00 €  
Mélangeur mural

- Sortie ø 1/2"



**LR116110/1CR** 296,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"



**LR116130CR** 177,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"



**AD140/54CR** 155,00 €  
Barre de douche

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**LR116108CR** **142,00 €**  
Mitigeur monocommande à encastrer 1 sortie

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Étanchéité o-ring invisible
- Fixation murale imperméable
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"
- Façade apparente et corps à encastrer



**LR116230/30CR** **850,00 €**  
Mitigeur mural

- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm

**LR116130/30CR** **650,00 €**  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm

**LR116100/ECR** **187,00 €**  
Façade apparente monocommande à encastrer à 2 sorties

**WE81100** **110,00 €**  
Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Inverseur avec retour automatique
- Étanchéité o-ring invisible
- Fixation murale imperméable
- Sorties ø 1/2"
- Également adapté au montage sur placoplâtre

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**LR116102CR** 377,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/44CR**

83,00 €

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/64CR**

146,00 €

Bras de douche plafond

- Longueur 300 mm



**AD139/10CCR**

256,00 €

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD139/120CR**

325,00 €

Douche de tête

- Dimension ø 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire



**AD146/47CR**

139,00 €

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm

# CARLOS PRIMERO

PIET BILLEKENS

Une combinaison parfaite d'éléments classiques et innovants. La collection Carlos Primero évoque un style intemporel et libre. Et si l'esthétique est captivante, la technique n'est pas en reste. La passion pour l'innovation, qui a toujours fait partie de la tradition Nobili, développe l'évolution technologique du mélangeur à double commande, en réinterprétant l'intuition classique des années passées selon un style moderne.



Finitions spéciales



**BM**  
Velvet black



**FLP**  
Diamond smoke PVD



**BR**  
Ancient bronze









**CP218/1CR**  
Mélangeur

**248,00 €**


- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Bec mobile
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 270 mm
- Saillie: 140 mm
- Hauteur sous bec: 160 mm



**CP211/1CR**  
Mélangeur 3 trous

**311,00 €**

- Vidage 1 1/4"
- Hauteur: 103 mm
- Saillie: 118 mm
- Hauteur sous bec: 60 mm



**CP212/1CR**  
Mélangeur 3 trous

**366,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Hauteur: 270 mm
- Saillie: 145 mm
- Hauteur sous bec: 170 mm



**CP298CR**  
Batterie mélangeur 3 trous mural

**366,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Sans vidage
- Façade apparente et corps à encastrer

**CP210CR**  
Mélangeur mural complet

**427,00 €**

**AV00151/10CR**  
Colonnettes au sol

**522,00 €**

- Inverseur manuel
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Raccord ø 3/4" x 1/2"



**CP210CR** 427,00 €  
Mélangeur mural complet

- Inverseur manuel
- Support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**CP230CR** 232,00 €  
Mélangeur mural

- Sortie ø 1/2"



**CPK208/1CR** 267,00 €  
Paire de robinets d'arrêt encastrés

- Entrée 2 voies
- Sorties ø 1/2"



**CP160CR** 210,00 €  
Inverseur 2 sorties

- Entrée 2 voies
- Sorties ø 1/2"

**CP030/30CR** 956,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**CP102CR** 360,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/4CR**

Bras de douche

66,00 €

- Longueur 350 mm



**AD138/60CR**

Bras de douche

134,00 €

- Longueur 280 mm



**AD139/12CR**

Douche de tête

197,00 €

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD143/7CR**

Set de douche avec prise d'eau

199,00 €

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



# GRAZIA

CENTRO STILE NOBILI

Jeux de contrastes et style rétro. Des sensations agréables de tranquillité. La paix et le bien-être d'un passé désormais loin : la sincérité de collection Grazia ressuscite le charme et l'atmosphère d'antan, en mêlant le style XXe siècle et l'innovation technologique. L'harmonie des proportions, l'éclat du chrome, l'élégance et le raffinement du détail, aujourd'hui souligné par de inserts décorés sur les croisillons du robinet.




Finitions spéciales



**GDP**  
Royal gold PVD



**BR**  
Ancient bronze









**GRC5118/6CR**  
Mélangeur

**241,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 167 mm
- Saillie: 145 mm
- Hauteur sous bec: 115 mm



**GRC5011/1CR**  
Mélangeur 3 trous

**223,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4"
- Hauteur: 150 mm
- Saillie: 140 mm
- Hauteur sous bec: 100 mm



**WEBK204/GRCR**  
Batterie 5 trous bord baignoire

**740,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur à 2 voies
- Douchette à 1 jet extractible



**GRC5001CR**  
Mélangeur mural complet

**315,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur manuel
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**GRC5001CR**  
Mélangeur mural complet

**315,00 €**

**AD141/10CR**  
Colonne avec rampe télescopique

**749,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur manuel
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Raccord prise d'eau
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette orientable
- Flexible de raccord 50 cm

NOS SUGGESTIONS POUR RÉALISER VOTRE KIT À ENCASTREMENT



**GRC5102CR** 360,00 €

Façade pour thermostatique 2 sorties

**WE00102** 175,00 €

Partie encastrée nécessaire

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**AD138/4CR**

Bras de douche

- Longueur 350 mm



**AD138/60CR**

Bras de douche

- Longueur 280 mm



**AD139/12CR**

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie



**AD143/6CR**

Set de douche avec prise d'eau

- Prise d'eau ø 1/2"
- Support douchette orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

COLONNES DE DOUCHE



**GRC0030/30CR** 956,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



# BLUES

CENTRO STILE NOBILI

La synthèse géométrique de toute la collection atteint une ergonomie parfaite parmi un geste fortement expressif : la technologie de la cartouche à disques céramiques est une garantie absolue en donnant maximum de confort d'utilisation.







**BSE10118/1CR****69,00 €**

Mitigeur monocommande à économies d'énergie

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 140 mm
- Saillie: 110 mm
- Hauteur sous bec: 82 mm
- **NF** EO C3 A2 U3

**BSH101118/1CR****68,00 €**

Mitigeur monocommande à économies d'énergie à débit limité

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1, débit 5 l/min
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 140 mm
- Saillie: 110 mm
- Hauteur sous bec: 82 mm
- **NF** E00 Ch3 A3 U3

**BS101338/2CR****227,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 16 x 1
- Bec mobile 360°
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 270 mm
- Saillie: 135 mm
- Hauteur sous bec: 160 mm
- **NF** E0 C2 A3 U3

**BS101118/10CR****135,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Hauteur: 165 mm
- Saillie: 148 mm
- Hauteur sous bec: 100 mm
- **NF** E3/1 C2 A2 U3

**BS101110/1CR****105,00 €**

Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"
- **NF** E3/1 C2 A2 U3

**BS101130CR****84,00 €**

Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"
- **NF** E1 C2 A2 U3



**TY85310/1CR** 236,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage
- **NF** E3/1 C2 A1 U3



**TY85330CR** 155,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage
- **NF** E2 C3 A3 U3



**AD140/61CR** 53,00 €  
Barre de douche

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets
- Porte-accessoires
- Flexible 150 cm



**TG85310/1CR** 255,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage
- **NF** E3/1 C2 A1 U3



**TG85330CR** 174,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage
- **NF** E2 C3 A3 U3



**AD140/62CR** 65,00 €  
Barre de douche

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 5 jets
- Porte-accessoires
- Flexible 150 cm



**TG85330/30CR**

**499,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

**AV00141/5**

**30,00 €**

Tablette

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage
-  E1/1 C1 A1 U3

**TY85330/34CR**

**429,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

**AV00141/5**

**30,00 €**

Tablette

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 240 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 2 jets et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

# ABC

CENTRO STILE NOBILI

Économie et respect de l'environnement absolus : la cartouche à immersion Nobili Widd® de 35 mm présente une ligne élégante, avec le bec de distribution haut et au ras du corps mitigeur, réunissant ainsi toutes les technologies écologiques les plus récentes, y compris le limiteur d'énergie et le régulateur dynamique de débit.







**ABE87118/1CR****78,00 €**

Mitigeur monocommande à économies d'énergie

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 138 mm
- Saillie: 100 mm
- Hauteur sous bec: 80 mm
- **NF** EO C3 A2 U3

**AB87338/2CR****230,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Bec mobile 360°
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 270 mm
- Saillie: 135 mm
- Hauteur sous bec: 160 mm
- **NF** EO C2 A3 U3

**ABE87128/2CR****198,00 €**

Mitigeur monocommande rehaussé à économies d'énergie

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 268 mm
- Saillie: 170 mm
- Hauteur sous bec: 212 mm

**AB87211/1CR****199,00 €**

Mélangeur 3 trous

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Hauteur: 120 mm
- Saillie: 128 mm
- Hauteur sous bec: 97 mm

**AB87198/1CR****213,00 €**

Façade apparente monocommande murale bec long

**WE00198****90,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

**AB87118/10CR****145,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Hauteur: 160 mm
- Saillie: 148 mm
- Hauteur sous bec: 100 mm
- **NF** E3/1 C2 A2 U3



**AB87110/1CR** 128,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"
- **NF** E3/1 C2 A2 U3



**AB87010/1CR** 251,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Système anticalcaire
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage
- **NF** E3/1 C2 A1 U3



**AB87130CR** 106,00 €  
Mitigeur monocommande mural

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Sortie ø 1/2"
- **NF** E1 C2 A3 U3



**AB87030CR** 180,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Système anticalcaire
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage
- **NF** E2 C3 A3 U3



**AB87030/30CR** 499,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

**AV00141/5** 30,00 €  
Tablette

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage
- **NF** E1/1 C A1 U3



# COMPLÉMENTS

CENTRO STILE NOBILI

Notre vision exprime une rationalité tous azimuts, où la certitude que chaque élément contribue à la création d'un espace du bien vivre. Tous les détails sont fondamentaux, vidage, siphon, excentriques, robinets, filtres et raccord rénovation : rien n'est laissé au hasard pour créer des environnements harmonieux et élégants.







**AV00600CR** 229,00 €  
Mitigeur monocommande à encastrer

- Façade apparente et corps à encastrer
- Support douche fixe
- Douche à un jet avec bouton ouverture / fermeture
- Flexible 100 cm



**AV00610CR** 300,00 €  
Mitigeur monocommande à encastrer

- Façade apparente et corps à encastrer
- Support douche fixe
- Douche à un jet avec bouton ouverture / fermeture
- Flexible 100 cm



**AD146/51CR** 46,00 €  
Kit WC complète de douche et flexible - Chrome

- Support douche fixe
- Douche à un jet avec bouton ouverture / fermeture
- Flexible 120 cm



**AD146/51BM** 90,00 €  
Kit WC complète de douche et flexible - Velvet black

- Support douche fixe
- Douche à un jet avec bouton ouverture / fermeture
- Flexible 120 cm



**AD146/52CR** 34,00 €  
Kit WC complète de douche et flexible - Chrome

- Support douche fixe
- Douche à un jet avec bouton ouverture / fermeture
- Flexible 120 cm



**AD146/52BB** 28,00 €  
Kit WC complète de douche et flexible - En blanc

- Support douche fixe
- Douche à un jet avec bouton ouverture / fermeture
- Flexible 120 cm





**LV00236CR**

Robinet eau froide

**140,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Sans vidage
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 155 mm
- Saillie: 96 mm
- Hauteur sous bec: 68 mm



**LR116237CR**

Robinet eau froide

**169,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 155 mm



**LR116236CR**

Robinet eau froide

**156,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Sans vidage
- Flexible inox ø 3/8"
- Hauteur: 178 mm
- Saillie: 97 mm
- Hauteur sous bec: 68 mm



**AQ93236CR**

Robinet eau froide

**103,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 16,5 x 1
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 196 mm
- Saillie: 123 mm
- Hauteur sous bec: 75 mm



**RI49004/2CR**

Robinet eau froide

**64,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Sans vidage



**RI49004/2BR**

Robinet eau froide - Ancient bronze

**96,00 €**

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Sans vidage



**GRC5004/2CR**

**58,00 €**

Robinet eau froide

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Sans vidage
- Hauteur: 90 mm
- Saillie: 85 mm
- Hauteur sous bec: 25 mm



**GRC5004/2GDP**

**93,00 €**

Robinet eau froide - Royal gold PVD

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Sans vidage
- Hauteur: 90 mm
- Saillie: 85 mm
- Hauteur sous bec: 25 mm



**GRC5004/2BR**

**87,00 €**

Robinet eau froide - Ancient bronze

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Sans vidage
- Hauteur: 90 mm
- Saillie: 85 mm
- Hauteur sous bec: 25 mm



**AV00110/10CR**

**54,00 €**

Vidage

- Vidage 1 1/4" push
- En laiton



**AV00110/11CR**

**54,00 €**

Vidage universel

- Vidage 1 1/4" push
- En laiton



**AV00111/13CR**

**21,00 €**

Siphon pour receveur douche

- Possibilité d'inspection
- Perçage ø 90 mm
- Bouchon en ABS



**NR00225/3CR** 16,00 €  
Bouchon SNAP pour vidage lavabo

- Réglage facilité
- Fonction anti-vandalisme
- Anti-inclinaison
- Dimension bouchon ø 63 mm



**RSC224/2CR** 21,00 €  
Vidage SNAP

- Réglage facilité
- Fonction anti-vandalisme
- Anti-inclinaison
- Dimension bouchon ø 63 mm



**RSC224CR** 23,00 €  
Vidage SNAP

- En acier inoxydable
- Réglage facilité
- Fonction anti-vandalisme
- Anti-inclinaison
- Dimension bouchon ø 63 mm



**AV00102/3CR** 189,00 €  
Siphon

- Réglable
- Raccord ø 1 1/4"
- Sans bonde




**AV00121/21CR** 54,00 €  
Robinet filtre sous lavabo

- Raccord ø 1/2"



**AV00121/22CR** 65,00 €  
Robinet filtre sous lavabo

- Raccord ø 1/2"



### JUST SNAP IT!

Dans les lavabos traditionnels, le vortex créé par l'eau au fil du temps peut dévisser le contre écrou. Donc on est forcé à faire plusieurs ajustements de la vis de réglage pour la faire revenir à la hauteur correcte. Ce vidage par contre a un nouveau système de blocage qui présente des rainures et non pas des filetages. Le bouchon est en fait facilement verrouillable avec un simple claquement dans la position

souhaitée: JUST SNAP IT!

Une fois que le bouchon est accroché à la hauteur souhaitée, la goupille tourne en point mort sans se visser ou dévisser. Il n'est plus nécessaire de faire des ajustements.

En introduisant la tige de levage du vidage dans l'œillet de la goupille, on bloque le bouchon qui ne peut pas être volé.



**AV0K151CR**

Paire d'excentriques

**46,00 €**

- Raccord  $\varnothing$  3/4" x 1/2"
- Fixation pour baignoire



**AV0K151/QCR**

Paire d'excentriques

**196,00 €**

- Raccord  $\varnothing$  3/4" x 3/4"
- Fixation pour baignoire



**AV00101/51CR**

Vidage baignoire

**124,00 €**

- Jet d'eau cascade lame d'eau
- Commande par pression
- Raccord  $\varnothing$  72 mm en ABS
- Tuyau au trop plein flexible
- Siphon surbaissé orientable  $\varnothing$  40 - 50 mm



**RNI152/26BCR**

Raccord rénovation

**12,00 €**

- Raccord  $\varnothing$  3/4"



THE WHITE COMPANY  
LONDON

*Seychelles*

FRESH BERGAMOT ORANGE  
AMBER & VANILLA

BODY LOTION

250ml e 8.5 fl. oz.

THE WHITE COMPANY  
LONDON

*Seychelles*

FRESH BERGAMOT ORANGE  
AMBER & VANILLA

BATH & SHOWER GEL

250ml e 8.5 fl. oz.

# COLONNES

CENTRO STILE NOBILI

Un moment de détente quotidien allant au-delà des simples nécessités : les colonnes de douche avec un système de mélange mécanique offrent la technologie la plus pointue pour garantir un bien-être total et franc. Les colonnes thermostatiques best sellers, toutes dotées de technologie thermostatique Thermotech® et blocage de sécurité de la température limité à 38°C, permet de répondre au maintien de la température constant désirée sans variée.







**LFTG330/30CR**

**806,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule ø 200 mm épaisseur 2 mm
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**LFAB030/34CR**

**764,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule ø 250 mm épaisseur 2 mm
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**LFAB030/30CR**

**806,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule ø 300 mm épaisseur 2 mm
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**LFMQ030/32CR**

**793,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Douche de tête inox à rotule 200 x 200 mm épaisseur 2 mm
- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**LFMQ030/31CR**

**946,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule 300 x 300 mm épaisseur 2 mm
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**LFLP030/31CR**

**1.480,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule 300 x 300 mm épaisseur 2 mm
- Rampe pouvant être coupée
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**TG85330/30CR** 499,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage
-  E1/1 C1 A1 U3

**UP94030/30CR** 640,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

**UP94030/30BM** 960,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**TY85330/34CR** 429,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 240 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 2 jets et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage







**SE124030/30CR** 625,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

**SE124030/30BM** 938,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**TG85330/31CR** 536,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 200 x 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**MQ102030/32CR** 1.490,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 300 x 300 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**OP85630/30CR** 650,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 300 x 200 mm
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**PN115030/30CR** 1.420,00 €  
Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Douche de tête à rotule 400 x 270 mm
- Plan tablette en verre
- Support douchette fixe
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



**TH85530/30CR** 623,00 €  
Thermostatique mural avec corps froid

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



CORPS FROID





**TG85310/30CR**

**764,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage
-  E3/1 C1 A1 U3

**TE85310/30CR**

**733,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage
-  E3/1 C1 A1 U3

**RD00410/30CR**

**757,00 €**

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Douche de tête à rotule ø 200 mm abs
- Inverseur avec retour automatique
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage





**TG85330/50CR** 699,00 €

Mitigeur thermostatique mural avec barre télescopique

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**TG85330/51CR** 881,00 €

Mitigeur thermostatique mural

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Barre télescopique
- Douche de tête à rotule 200 x 200 mm
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage



**SE124030/50CR** 825,00 €

Mitigeur thermostatique mural avec barre télescopique

**SE124030/50BM** 1.238,00 €

Mitigeur thermostatique mural avec barre télescopique - Velvet black

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm abs
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage

## NOS COLONNES DE DOUCHE TÉLESCOPIQUES



**TH85530/51CR**

**811,00 €**

Thermostatique extérieur avec corps froid et rampe télescopique


- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 360 x 200 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 2 jets et flexible 150 cm



# SOLUTIONS POUR LES ENCASTRES

CENTRO STILE NOBILI

Des nombreuses compositions (dotées d'un système monocommande ou thermostatique, à 1 voie, 2 voies et 3 voies) nées dans le but de simplifier et d'accélérer le choix dans le vaste univers des propositions de douche. Chaque complément à l'intérieur du set est dicté par une conception minutieuse afin d'optimiser le plaisir ultime.





WELLBOX - THERMOSTATIQUES À ENCASTRER



**WE00103**

**259,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage

**WE00103/TCR**

**697,00 €**

Façade pour thermostatique 3 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal

**UP94103CR**

**638,00 €**

Façade pour thermostatique 3 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal



**WE00103/QCR**

**786,00 €**

Façade pour thermostatique 3 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal

**LP90103CR**

**801,00 €**

Façade pour thermostatique 3 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal

**DS106103TNI**

**1.214,00 €**

Façade pour thermostatique 3 sorties -  
Inox T.E.A.+

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal

WELLBOX - THERMOSTATIQUES À ENCASTRER



**LR116103CR**

**708,00 €**

Façade pour thermostatique 3 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal

**CP103CR**

**721,00 €**

Façade pour thermostatique 3 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal

**SI98103CR**

**689,00 €**

Façade pour thermostatique 3 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal



**WE00104**

**293,00 €**

Partie encastrée nécessaire

- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**WE00104/TCR**

**697,00 €**

Façade pour thermostatique 4 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal

**UP94104CR**

**638,00 €**

Façade pour thermostatique 4 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal

WELLBOX - THERMOSTATIQUES À ENCASTRER



**WE00104/QCR** **786,00 €**  
 Façade pour thermostatique 4 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal



**DS106104TNI** **1.214,00 €**  
 Façade pour thermostatique 4 sorties -  
 Inox T.E.A.+

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal



**LP90104CR** **801,00 €**  
 Façade pour thermostatique 4 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal



**LR116104CR** **708,00 €**  
 Façade pour thermostatique 4 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal



**CP104CR** **721,00 €**  
 Façade pour thermostatique 4 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal



**SI98104CR** **689,00 €**  
 Façade pour thermostatique 4 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Montage vertical ou horizontal





**WE00202** 90,00 €  
Partie encastrée nécessaire

- Entrée eau chaude et eau froide ø 1/2"
- Sorties ø 1/2"
- Clapets anti-retour
- Également adapté au montage sur placoplâtre

**Disponibilité à partir de Mai 2021**

**WE00202/ECR** 580,00 €  
Façade pour thermostatique 2 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Réglage du débit sur les voies individuelles

**Disponibilité à partir de Mai 2021**

**WE00202/EWCR** 680,00 €  
Façade pour thermostatique 2 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Réglage du débit sur les voies individuelles


**Disponibilité à partir de Mai 2021**



**WE00202/EBCR** 680,00 €  
Façade pour thermostatique 2 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C
- Réglage du débit sur les voies individuelles

**Disponibilité à partir de Mai 2021**



**AD139/91CR** 4.579,00 €  
Pomme de douche encastrée avec chromothérapie

- Dimension ø 600 mm
- Entrée 2 voies
- Jet pluie
- Jet nébulisé
- Lumière 4 LED
- Avec transformateur et boîtier de commande




**AD139/105CR** 1.210,00 €  
Douche de tête à encastrer

- Dimension ø 500 mm
- Jet pluie




**AD139/104CR** 1.012,00 €  
Douche de tête à encastrer

- Dimension ø 380 mm
- Jet pluie




**AD139/93CR** 4.959,00 €  
Pomme de douche encastrée avec chromothérapie

- Dimension 600 x 450 mm
- Entrée 2 voies
- Jet pluie
- Jet nébulisé
- Lumière 4 LED
- Avec transformateur et boîtier de commande



**AD139/101CR** 1.322,00 €  
Douche de tête à encastrer

- Dimension 500 x 500 mm
- Jet pluie



**AD139/100CR** 1.040,00 €  
Douche de tête à encastrer

- Dimension 380 x 380 mm
- Jet pluie





**AD139/103CR**

Douche de tête à encastrer

**1.098,00 €**

- Dimension 420 x 420 mm
- Jet pluie



**AD139/107CR**

Douche de tête mural

**1.022,00 €**

- Dimension 555 x 260 mm
- Entrée 2 voies
- Jet pluie
- Jet d'eau cascade lame d'eau




**AD139/127CR**

Douche de tête mural

**725,00 €**

- Dimension 555 x 260 mm
- Jet pluie



**AD139/102CR**

Douche de tête à encastrer

**1.491,00 €**

- Dimension 500 x 500 mm
- Entrée 2 voies
- Jet pluie
- Jet d'eau cascade lame d'eau



**AD139/106CR**

Douche de tête mural

**1.022,00 €**

- Dimension 555 x 260 mm
- Entrée 2 voies
- Jet pluie
- Jet d'eau cascade lame d'eau



**AD139/126CR**

Douche de tête mural

**725,00 €**

- Dimension 555 x 260 mm
- Jet pluie

BRAS



**AD138/59CR**

Bras de douche

**253,00 €**

- Longitud 500 mm
- Fisher de support



**AD138/44CR**

Bras de douche

**83,00 €**

- Longueur 350 mm



**AD138/63CR**

Bras de douche plafond

**124,00 €**

- Longitud 150 mm



**AD138/54CR**

Bras de douche

**281,00 €**

- Longitud 500 mm
- Fisher de support
- Entrée 1 voie



**AD138/24CR**

Bras de douche

**100,00 €**

- Longueur 350 mm



**AD138/65CR**

Bras de douche plafond

**124,00 €**

- Longitud 150 mm



**AD139/120CR**

Douche de tête

- Dimension ø 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire

**325,00 €**



**AD139/121CR**

Douche de tête

- Dimension ø 250 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire

**126,00 €**



**AD139/10CCR**

Douche de tête

- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie
- Dimension ø 200 mm
- Jet pluie

**256,00 €**



**AD139/118CR**

Douche de tête

- Dimension 300 x 300 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire

**332,00 €**



**AD139/134CR**

Douche de tête

- Dimension 250 x 250 mm
- Entrée 1 voie
- Épaisseur 2 mm
- Jet pluie
- Système anticalcaire

**158,00 €**



**AD139/17CCR**

Douche de tête

- Dimension 200 x 200 mm
- Jet pluie
- Dimension 200 x 200 mm
- Jet pluie

**316,00 €**

BODYJET



**WE00139/81CR**  
Bodyjet apparent

128,00 €

- Jet pluie orientable



**WE00139/21CR**  
Bodyjet à encastrer

165,00 €

- 3 Jets orientables
- Système anticalcaire



**WE00139/87CR**  
Bodyjet à encastrer

115,00 €

- Jet pluie orientable



**WE00139/80CR**  
Bodyjet apparent

128,00 €

- Jet pluie orientable



**WE00139/83CR**  
Bodyjet à encastrer

174,00 €

- Jet pluie



**WE00139/27CR**  
Bodyjet à encastrer

174,00 €

- Jet pluie





DOUCHETTES ET SUPPORTS



**AD142/128CR**  
Douchette 3 jets

· Raccord ø 1/2"

**76,00 €**



**AD142/143CR**  
Douchette 3 jets

· Raccord ø 1/2"

**65,00 €**



**AD142/80CR**  
Douchette un jet

· Raccord ø 1/2"

**39,00 €**



**AD142/56CR**  
Douchette un jet

· Raccord ø 1/2"

**75,00 €**



**AD142/67CR**  
Douchette un jet

· Raccord ø 1/2"

**40,00 €**



**AD150/1CR**  
Prise d'eau

· Sortie ø 1/2"

**19,00 €**



**AD150/12CR**  
Prise d'eau

- Sortie ø 1/2"

**40,00 €**



**AD150/3CR**  
Prise d'eau

- Sortie ø 1/2"

**57,00 €**



**AD150/8CR**  
Prise d'eau avec support

- Support douchette fixe
- Sortie ø 1/2"

**44,00 €**



**AD150/82CR**  
Prise d'eau avec support

- Support douchette fixe
- Sortie ø 1/2"

**52,00 €**



**AD150/9CR**  
Prise d'eau avec support

- Support douchette fixe
- Sortie ø 1/2"

**59,00 €**



**AD147/4CR**  
Support douchette

- À rotule

**21,00 €**



**AD147/23CR**  
Support douchette

**34,00 €**

- À rotule



**AD140/61CR**  
Barre de douche

**53,00 €**

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets
- Porte-accessoires
- Flexible 150 cm



**AD140/54CR**  
Barre de douche

**155,00 €**

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm



**AD140/37CR**  
Barre de douche

**113,00 €**

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm



**AD140/21CR**  
Barre de douche

**248,00 €**

- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

KIT DE DOUCHE ROND



POMME EXTRAPLAT



POMME EXTRAPLAT

**WESK102/1TCR**

**810,00 €**

Mitigeur thermost. à encastrer 2 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C et robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2" et clapets anti-retour
- Profondeur d'encastrement 70 mm
- Possibilité de réglage (± 25 mm)
- Bras mural 350 mm
- Douche de tête à rotule ø 250 mm épaisseur 2 mm
- Prise d'eau ø 1/2" et support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Façade apparente et corps à encastrer
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**WESK102/1TBM**

**1.207,00 €**

Mitigeur thermost. à encastrer 2 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C et robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2" et clapets anti-retour
- Profondeur d'encastrement 70 mm
- Possibilité de réglage (± 25 mm)
- Bras mural 350 mm
- Douche de tête à rotule ø 250 mm épaisseur 2 mm
- Prise d'eau ø 1/2" et support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Façade apparente et corps à encastrer
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



POMME EXTRAPLAT

POMME EXTRAPLAT

**WESK102/1QCR**

**999,00 €**

Mitigeur thermost. à encastrer 2 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C et robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2" et clapets anti-retour
- Profondeur d'encastrement 70 mm
- Possibilité de réglage (± 25 mm)
- Bras mural 350 mm
- Douche de tête à rotule 250 X 250 mm épaisseur 2 mm
- Prise d'eau ø 1/2" et support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Façade apparente et corps à encastrer
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

**WESK102/1QBM**

**1.499,00 €**

Mitigeur thermost. à encastrer 2 sorties

- Blocage de sécurité à 38° C et robinets d'arrêt
- Sorties ø 1/2" et clapets anti-retour
- Profondeur d'encastrement 70 mm
- Possibilité de réglage (± 25 mm)
- Bras mural 350 mm
- Douche de tête à rotule 250 X 250 mm épaisseur 2 mm
- Prise d'eau ø 1/2" et support douchette fixe
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Façade apparente et corps à encastrer
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage


# MITIGEURS BIOMASTER

CENTRO STILE NOBILI

L'avant-garde technique de nobili rencontre la sécurité hygiénique la plus avancée, pour garantir un résultat extraordinaire: nous utilisons la technologie **Biomaster, une poudre antimicrobienne à base d'ions d'argent utilisée pour contrôler la croissance microbienne**; il a été démontré que les biomasters inhibent la croissance des bactéries jusqu'à 99,99% et prolongent la durée de vie du produit.



  
**Biomaster**  
Antibacterial Technology







NEW ROAD, RDE0118/1NBBM - **182,00 €**  
Lavabo, mitigeur monocommande à économies d'énergie



LIVE, LV00117/1NBBM - **350,00 €**  
Évier, mitigeur monocommande

## L'AVANT-GARDE TECHNIQUE DE NOBILI RENCONTRE LA SÉCURITÉ HYGIÉNIQUE LA PLUS AVANCÉE, POUR GARANTIR UN RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE

### LE TRAITEMENT EST-IL EFFICACE ?

Énormément : le traitement Biomaster bloque la prolifération des bactéries jusqu'à 99,99 %. Il s'agit d'une technologie de pointe à base d'ions d'argent dont l'efficacité est reconnue par des études scientifiques d'avant-garde.

### LE RÉSULTAT EST-IL CERTIFIÉ ?


Oui, nous avons effectué quelques tests au laboratoire de 3A LABORATORI S.r.l. de Padoue : les tests ont été réalisés conformément à la norme technique ISO 22196:2011 et ils ont montré une très forte réduction de l'activité bactérienne (Staphylococcus aureus 99,87% / Escherichia coli 99,99%).

### À QUEL POINT CES TESTS SONT-ILS FIABLES ?

La fiabilité des tests est attestée par le fait que 3A LABORATORI S.r.l. est accrédité ACCREDIA sous le numéro 1165. ACCREDIA est le seul organisme d'accréditation italien et fait partie du circuit international ILAC-MRA, auquel adhèrent les principaux organismes de certification du monde, qui reconnaissent mutuellement les tests effectués dans le cadre du système d'accréditation.

### COMBIEN DE TEMPS LE TRAITEMENT DURE-T-IL ?

Le traitement est considéré comme efficace pendant tout le cycle de vie du mitigeur, il a passé avec succès les tests en brouillard salin neutre (200 h) et il est exempt d'effets nocifs : la finition de la surface n'est pas altérée d'un point de vue esthétique et elle ne présente pas d'odeurs différentes de la norme.



## IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE LES BIOMASTERS INHIBENT LA CROISSANCE DES BACTÉRIES JUSQU'À 99,99% ET PROLONGENT LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT

### QU'EST-CE QUE LE BIOMASTER ?

Biomaster est une poudre antimicrobienne à base d'ions d'argent utilisée pour contrôler la croissance microbienne sur des substrats transparents sans altérer la couleur ou l'opacité. La nature inorganique, la petite taille des particules et la tolérance aux températures élevées de cet additif en font un produit idéal pour une large gamme d'applications.

### COMMENT LE BIOMASTER FONCTIONNE-T-IL ?

L'agent antimicrobien Biomaster est basé sur la technologie des ions d'argent et il présente trois modes d'action. Lorsque les bactéries entrent en contact avec une surface protégée par le Biomaster, les ions d'argent les empêchent de se développer, de produire de l'énergie ou de se reproduire, ce qui provoque leur mort. La protection de Biomaster est incroyablement résistante, durable et très active. Lorsqu'il est ajouté, il se disperse dans la masse et devient une partie intégrante du produit. L'argent est inorganique et, contrairement à ce qui se passe avec les technologies antimicrobiennes organiques, il reste dans l'élément traité auquel il est ajouté. La substance active offre donc une protection antibactérienne maximale pendant toute la durée de vie du produit traité.



*Biomaster est un produit de la société Addmaster Ltd, basée au Royaume-Uni, un des principaux fournisseurs en matière de technologie antibactérienne destinée à l'industrie des plastiques, du papier, des textiles, des revêtements et des peintures. Les additifs antimicrobiens Biomaster sont exportés dans le monde entier et l'entreprise a été reconnue et primée par le prestigieux « Queens Award for Enterprise in International Trade ». C'est la seule entreprise fournissant des additifs antimicrobiens à avoir obtenu cette prestigieuse récompense. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web [addmaster.co.uk](http://addmaster.co.uk)*

# MITIGEURS CUISINE TENDANCE

DIVERS DESIGNERS

La plus haute expression de technologie, dans la cuisine. Plusieurs modèles, caractérisés par différents types et fonctionnalités, incarnent l'ergonomie et la fiabilité grâce à une vocation très innovante associée à une identité stylistique marquée : des expressions évocatrices aspirant à l'excellence de production mettent en valeur le plan évier et garantissent la meilleure expérience d'utilisation.









**MV123300CR** 450,00 €  
Mitigeur monocommande

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Douchette à un jet orientable à 360° à appui magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**MV123300IX** 675,00 €  
Mitigeur monocommande - Inox

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Douchette à un jet orientable à 360° à appui magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**MV123300BM** 675,00 €  
Mitigeur monocommande - Velvet black

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Douchette à un jet orientable à 360° à appui magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**MV92300/50CR** 413,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Douchette à un jet orientable à 360° à appui magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**MV92300/50IX** 620,00 €  
Mitigeur monocommande - Inox

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Douchette à un jet orientable à 360° à appui magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**MV92400/50BM** 579,00 €  
Mitigeur monocommande - Velvet black

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Douchette à un jet orientable à 360° à appui magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**HR125300CB**

**390,00 €**

Mitigeur monocommande

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Bec mobile 360°
- Douchette à 2 jets orientable
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 460 mm
- Saillie: 223 mm
- Hauteur sous bec: 232 mm



**HR125300IB**

**585,00 €**

Mitigeur monocommande - Inox

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Bec mobile 360°
- Douchette à 2 jets orientable
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 460 mm



**MP119400CR**

**333,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Douchette à 2 jets orientable à accrochage magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**MP120300CR**

**312,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Douchette à 2 jets orientable à accrochage magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**MP120300IX**

**468,00 €**

Mitigeur monocommande - Inox

- Bec mobile 360°
- Douchette à 2 jets orientable à accrochage magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"



**MP118300CR**

**354,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile
- Douchette à 2 jets orientable à accrochage magnétique
- Flexibles inox ø 3/8"





MATCH



**MH109113BKCR**

**340,00 €**

Monocommande Chrome avec revêtement FENIX NTM®

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 245 mm
- Saillie: 210 mm
- Hauteur sous bec: 225 mm

**MH109113BKIX**

**420,00 €**

Monocommande Inox avec revêtement FENIX NTM®


- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 245 mm
- Saillie: 210 mm
- Hauteur sous bec: 225 mm

**MH109113BKBM**

**420,00 €**

Monocommande Velvet black avec revêtement FENIX NTM®

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 245 mm
- Saillie: 210 mm
- Hauteur sous bec: 225 mm




BIANCO KOS **BK**



ZINCO DOHA **ZD**




GRIGIO LONDRA **GL**



GRIGIO BROMO **GB**



ROSSO JAIPUR **RJ**




NERO INGO **NI**

# MEILLEURES VENTES EN CUISINE

CENTRO STILE NOBILI

La gamme de mitigeurs la plus vendue dans la cuisine : équilibre parfait entre ergonomie, fiabilité et design, adapté à toutes les ambiances, grâce également aux différentes nuances de finitions disponibles.







**SN00713CR**

**132,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"



**SN00717CR**

**166,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile
- Douchette à 1 jet extractible
- Flexibles inox ø 3/8"



**LV00133CR**

**180,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 16 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"



**SN00713IX**

**198,00 €**

Mitigeur monocommande - Inox

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"



**SN00717IX**

**249,00 €**

Mitigeur monocommande - Inox

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douchette à 1 jet extractible
- Flexibles inox ø 3/8"



**LV00133BM**

**270,00 €**

Mitigeur monocommande - Velvet black

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 16 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"



**LV00113CR****213,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"

**LV00113IX****320,00 €**

Mitigeur monocommande - Inox

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"

**LV00113BM****290,00 €**

Mitigeur monocommande - Velvet black

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"

**LV00117CR****245,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Douchette à 1 jet extractible
- Flexibles inox ø 3/8"

**LV00117/1IX****368,00 €**

Mitigeur monocommande - Inox

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Douchette à 1 jet extractible
- Flexibles inox ø 3/8"

**LV00117/1BM****330,00 €**

Mitigeur monocommande - Velvet black

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Douchette à 1 jet extractible
- Flexibles inox ø 3/8"



**FL96113CR**

**177,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 21,5 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 375 mm
- Saillie: 222 mm
- Hauteur sous bec: 238 mm



**FL96137CR**

**273,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile
- Douchette à 2 jets extractible
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 418 mm
- Saillie: 224 mm
- Hauteur sous bec: 207 mm



**FL96133CR**

**199,00 €**

Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 319 mm
- Saillie: 220 mm
- Hauteur sous bec: 292 mm



**FL96113IP**

**250,00 €**

Mitigeur monocommande en acier inox 316

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 21,5 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 375 mm
- Saillie: 222 mm
- Hauteur sous bec: 238 mm



**FL96137IP**

**380,00 €**

Mitigeur monocommande en acier inox 316

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile
- Douchette à 2 jets extractible
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 418 mm
- Saillie: 224 mm
- Hauteur sous bec: 207 mm



**FL96133IP**

**280,00 €**

Mitigeur monocommande en acier inox 316

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 18 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 319 mm
- Saillie: 220 mm
- Hauteur sous bec: 292 mm





**FL96127CR** 256,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile
- Douchette à 1 jet extractible
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 319 mm
- Saillie: 211 mm
- Hauteur sous bec: 288 mm



**FL96127IP** 360,00 €  
Mitigeur monocommande en acier inox 316

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile
- Douchette à 1 jet extractible
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 319 mm
- Saillie: 211 mm
- Hauteur sous bec: 288 mm



**FL96300CR** 292,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Douchette à 2 jets orientable
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 480 mm
- Saillie: 230 mm
- Hauteur sous bec: 230 mm



**CU92813CR** 72,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"



**BS101113CR** 84,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 315 mm
- Saillie: 215 mm
- Hauteur sous bec: 207 mm
-  EO C2 A2 U3




**BS101113/60CR** 76,00 €  
Mitigeur monocommande

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Hauteur: 183 mm
- Saillie: 210 mm
- Hauteur sous bec: 155 mm
-  EO C2 A2 U3

# PIÈCES DETACHÉES

CENTRO STILE NOBILI

Les cartouches plus utilisées de nos mitigeurs : toutes équipées de disques  
ceramiques et de une technologie qui evite la friction des disques quand  
le robinet est fermé, en garantissant un mouvement souple e fluide pour  
longtemps.





CARTOUCHES, INVERSEURS ET TÊTES FABRIQUÉES CHEZ NOBILI



**RCR280/D**  
Cartouche Nobili Widd®

**33,00 €**

· Diamètre 28 mm



**RCR290/D**  
Cartouche Nobili Widd® Joystick

**37,00 €**

· Diamètre 28 mm



**RCR2020**  
Cartouche Nobili Widd® axial

**35,00 €**

· Diamètre 34 mm



**RCR350**  
Cartouche Nobili Widd

**33,00 €**

**RCR360/D**  
Cartouche Nobili Widd

**33,00 €**

· Diamètre 35 mm



**RCR350/D**  
Cartouche Nobili Widd

**33,00 €**

· Diamètre 35 mm



**RCR438**  
Cartouche Nobili

**33,00 €**

· Diamètre 40 mm

CARTOUCHES, INVERSEURS ET TÊTES FABRIQUÉES CHEZ NOBILI



**RCR201/5** 49,00 €

Cartouche Nobile Thermotech

**RCR201/6** 49,00 €

Pour les mitigeurs de douche C3

· Diamètre 35 mm



**RCR201/56A** 49,00 €

Cartouche Nobile Thermotech

· Diamètre 35 mm



**RCR201/70** 33,00 €

Cartouche inverseur Nobile

· Diamètre 35 mm



**RCR201/28** 33,00 €

Cartouche inverseur Nobile

· Diamètre 28 mm



**RCR200/33S** 11,00 €

Cartouche inverseur Nobile

· Diamètre 28 mm



**RVT200/5** 15,00 €

Tête Nobile disque céramique

**RVT200/26** 15,00 €

Tête Nobile disque céramique

**RVT200/10** 15,00 €

Tête Nobile disque céramique

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nous avons toujours cru aux relations d'affaires où la confiance, l'honnêteté et le sérieux sont à la base de toute négociation, ainsi qu'à une méthodologie de travail qualifiée et professionnelle. Afin de trouver le plus facilement possible toutes les informations nécessaires à l'exécution de la commande, nous vous reportons ci-dessous les Conditions Générales de Vente, détaillées et classées par thème spécifique.

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») de la société Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie (ci-après « Nobili ») sont applicables à toute commande passée à Nobili par un acheteur professionnel (ci-après « l'Acheteur ») pour l'ensemble des livraisons effectuées dans tous les pays où Nobili exporte. Toute commande de produits ou de prestations de service implique à titre de condition essentielle et déterminante l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes CGV qui constituent la base de la négociation commerciale, conformément aux dispositions des articles du Code du commerce en vigueur dans les différents pays, et renonciation corrélative par l'Acheteur à toute autre condition contraire, à toutes conditions générales ou particulières de l'Acheteur, y compris ses éventuelles conditions d'achat et ses bons de commande, contrats de référencement et contrats d'enseigne, toutes les fois que ces conditions et/ou contrats n'auront pas reçu le consentement écrit et préalable de Nobili. La négociation commerciale entre Nobili et l'Acheteur devra être menée dans le respect mutuel des intérêts des Parties avec loyauté et bonne foi, dans le respect des articles du code du Commerce en vigueur dans les pays où Nobili exporte. Dans le cas où ceux-ci sanctionnent la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties, Nobili ne pourra en aucun cas consentir des avantages commerciaux ou conditions particulières de vente qui ne feraient pas l'objet d'une contrepartie équivalente et équilibrée de la part de l'Acheteur. Les présentes CGV sont modifiables à tout moment, étant entendu que toute éventuelle modification sera notifiée à l'Acheteur et qu'elle prendra effet un ( 1 ) mois après réception de la notification.

## PRIX

Les prix figurant dans le présent tarif public sont indicatifs et destinés au grossiste. Ils sont HT et en euros, « départ usine ». Ce tarif annule et remplace toutes les éditions précédentes. Sous réserve d'erreurs ou d'omissions. Le Tarif Public représente l'outil de référence le plus à jour. D'éventuelles erreurs de ce Tarif Public ne constituent pas un motif de réclamation. Toute commande passée entraîne l'acceptation de toutes les conditions de vente suivantes. Nobili se réserve le droit d'augmenter à tout moment les prix, notamment en cas d'augmentation des coûts de production liée à une augmentation du prix des matières premières. Les nouveaux tarifs seront communiqués à l'Acheteur à sa demande. Dans ce cas, les nouveaux tarifs seront adressés à l'Acheteur deux ( 2 ) mois avant leur entrée en vigueur. Les commandes inférieures à 100,00 € net HT supporteront des frais correspondants aux frais de traitement de la commande (incluant la saisie, la préparation et l'expédition de la commande) égal à 30,00 €. Les frais supplémentaires découlant d'un envoi par express sont à la charge de l'Acheteur.

## PRODUITS

1. Les produits objet des présentes sont définis par référence aux catalogues de Nobili. Toutefois, ces derniers ne sauraient en aucun cas être des documents contractuels. Tous les renseignements portés sur les catalogues, brochures et tarifs, sont donnés à titre indicatif et n'engagent la société Nobili qu'après confirmation écrite de sa part.
2. Les produits sont fabriqués avec la plus grande précision possible, sous réserve des tolérances usuelles dans le domaine concerné. Nobili se réserve la possibilité de modifier de manière unilatérale les caractéristiques des produits vendus selon les perfectionnements préconisés par ses services et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, et sans que les gravures, descriptions et renseignements figurant à titre publicitaire sur les documents commerciaux de Nobili puissent lui être opposés.

## COMMANDES

Les commandes sont soumises à l'acceptation de Nobili et s'entendent soumises à l'intégralité des conditions de vente établies. Les commandes s'entendent acceptées aux prix et aux conditions en vigueur à la date de la commande et l'acceptation est soumise à l'accord de Nobili. Les commandes et les modifications communiquées verbalement et par téléphone devront être confirmées par courrier, fax ou e-mail par le client. Les annulations ne peuvent pas être effectuées sans l'accord écrit de Nobili, qui se réserve d'appliquer les pénalités conséquentes ou le droit de refuser. Nous n'acceptons pas des commandes inférieures à 100,00 € franco net remisé. Pour des montants inférieurs nous facturons 25,00 € de frais de transport pour le service standard et 40,00 € pour le service Express Saver livraison sous 24h. Le client doit confirmer par écrit le souhait d'utiliser ce service spécial. 30,00 € supplémentaires seront facturés pour les frais de gestion. Nobili se réserve le droit d'exiger de l'Acheteur le paiement anticipé de la commande. La commande ne sera considérée ferme et définitive qu'à l'encaissement par Nobili du prix facturé. Enfin, Nobili se réserve le droit d'exiger, même en cours d'exécution des engagements de l'Acheteur, tout refus autorisant l'annulation de tout ou partie des commandes passées.

Les variations de commandes sont soumises au respect des dispositions du code de commerce et lorsque le distributeur souhaite diminuer la volumétrie des commandes, il doit le faire en spécifiant précisément les raisons qui l'amène à le faire. Le délai de livraison peut être différencié en cas de changement de volume de commande significative et inhabituel.

## LIVRAISONS / TRANSPORTS / TRANSFERT DES RISQUES

1. Sauf précision contraire, la livraison a lieu à l'adresse indiquée par l'Acheteur au moment de la commande. Quel que soit le mode d'expédition des produits, et nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée dans les CGV ci-après, les risques et périls sont transférés à l'Acheteur dès la remise matérielle des marchandises au premier transporteur. Si l'expédition est retardée en raison du comportement de l'Acheteur ou pour une cause indépendante de la volonté de Nobili, le transfert des risques aurait lieu dès la communication de l'Acheteur d'un avis de mise à disposition des produits.
2. Les délais de livraison mentionnés dans la confirmation de commande ne sont donnés qu'à titre indicatif en fonction des disponibilités des produits et du transport, sauf s'il est expressément mentionné que ces délais ont un caractère impératif.
3. Les délais de livraison éventuellement acceptés par Nobili sont de plein droit suspendus par tout événement indépendant de contrôle de Nobili et ayant par conséquent de retarder la livraison, et notamment en cas de force majeure. La force majeure désigne tout événement indépendant de la volonté de Nobili ou d'un de ses fournisseurs, imprévisible et imparable, de quelque nature que se soit, catastrophes naturelles, intempéries, sabotages, embargos, grèves, épidémies, interruption ou retard dans les transports ou approvisionnement des matières premières, énergie ou composants, accidents d'outillages, qui ont pour effet de rendre le contrat inexécutable de manière momentanée ou définitive. La liste des cas de force majeure n'est pas limitative. Nobili informera l'Acheteur en cas de survenance de force majeure. Dans tel cas, les délais de livraison indiqués seront automatiquement reportés d'autant. Si malgré tous les efforts de Nobili, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de livrer les marchandises commandées pour cause de force majeure, elle sera libérée de son obligation de livraison.
4. En aucun cas les retards de livraison ne peuvent engager la responsabilité de Nobili. Par conséquent, les retards de livraison ne peuvent donner lieu ni à des pénalités, ni à des dommages-intérêts, ni à des annulations de commandes, ni à des refus de livraison ou encore à des rétentions de paiements des factures, sauf accord préalable et écrit de Nobili, et ce, nonobstant l'existence de clauses contraires dans les éventuelles conditions d'achat de l'Acheteur. En tout état de cause, seul le préjudice réellement supporté par l'Acheteur, démontré et évalué, pourrait faire l'objet d'une demande de réparation qui ne pourrait en tout état de cause intervenir qu'après négociation avec Nobili et accord des deux parties. À défaut d'accord, l'évaluation du préjudice subi interviendra à dire d'expert nommé par le Tribunal de commerce de Novara, la requête de la partie la plus diligente.
5. Nobili est autorisée à procéder avant l'expiration du délai de livraison prévu et dans des proportions raisonnables, à des livraisons et facturations partielles.
6. Si la livraison est retardée à la demande de l'Acheteur, les frais de stockage et intérêts courant sur le capital investi pour permettre le stockage, seront facturés par Nobili, pour un montant minimum, par mois de retard, de 1 % calculé sur le montant HT de la facture. Nobili se réserve le droit, à l'expiration du délai supplémentaire fixé entre les parties, de disposer des produits et d'assurer la livraison d'autres produits équivalents dans un délai adapté et prolongé. Toute modification de commande intervenant en cours d'exécution, même si elle est acceptée par Nobili, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées par Nobili à l'Acheteur.
7. Il appartient à l'Acheteur de vérifier les produits au moment de leur réception et de faire immédiatement toutes réserves utiles dans les conditions prévues dans ces CGV. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison.
8. Pour les articles en finition spéciale et pas disponibles en stock, le temps prévu pour la livraison est de huit semaines départ usine.

## EXCLUSION DE TOUTE PÉNALITÉ

Les pénalités étant destinées à réparer un préjudice résultant d'un manquement contractuel, Nobili refuse la facturation systématique et arbitraire de pénalités prédéterminées par l'Acheteur qui, par nature, ne sont pas proportionnelles au préjudice éventuellement subi par ce dernier et ce, nonobstant toutes clauses et dispositions contraires pouvant figurer dans des conditions d'achat, plans d'affaires annuels, contrats de référencement, conditions logistiques, etc., émanant de l'Acheteur. Par conséquent, aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne pourra être facturée ou déduite d'un règlement de produits par l'Acheteur sans que Nobili n'ait pu vérifier la réalité du manquement et du préjudice invoqués par l'Acheteur conformément aux articles des Codes du Commerce présents dans les différents pays où Nobili exporte, et sans qu'elle ait donné un accord préalable et écrit. À cette fin, l'Acheteur devra fournir à Nobili tous les documents permettant l'analyse contradictoire du manquement invoqué et attestant du préjudice réellement subi. Nobili disposera d'un délai suffisant pour analyser les documents envoyés et informer l'Acheteur de son accord ou désaccord sur le manquement invoqué et le montant de l'indemnité réclamée. Tout débit d'office de la part de l'Acheteur en violation des présentes dispositions sera assimilé à un incident de paiement autorisant Nobili à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre toute livraison en cours après avoir informé l'Acheteur, ou à suspendre le règlement des ristournes et autres avantages financiers, voir à fermer le compte de l'Acheteur. Nobili se réserve le droit de déduire des ristournes ou de tout autre paiement dû à l'Acheteur, tout montant que l'Acheteur aurait déduit d'office sans accord préalable et écrit de Nobili.

## CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes sont parfaites dès la livraison des marchandises, mais la propriété n'en est transférée à l'Acheteur qu'après paiement effectif complet de la facture. Le transfert des risques s'effectue lors de la livraison et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre Nobili. Nobili autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

de la défaillance. La reprise de matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock provenant de Nobili, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé. À défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, Nobili pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur demander le règlement de la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de Nobili, étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause. Lorsque le matériel Nobili est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée. En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à Nobili, à son seul gré, d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations. Ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'Acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur. Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à Nobili tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

## DONNÉES D'IDENTIFICATION DU CLIENT

Le client est responsable de toutes les données d'identification fournies à Nobili comme : Raison Sociale, Siège Juridique, Code TVA et tous les autres données demandées spécifiquement en matière de la législation en vigueur. Les données du client, selon les lois en vigueur dans les différents pays où Nobili exporte, seront gardées et élaborées pour l'accomplissement des obligations du droit. Toutes les autres utilisations devront être acceptées par le client.

## EMBALLAGE ET EXPÉDITIONS

Les emballages sont préparés par du personnel spécialisé. Nobili décline toute responsabilité. La marchandise voyage aux risques et périls du client. Le destinataire est tenu de contrôler la marchandise livrée et de contester directement aux transporteurs les éventuels dommages à la réception de la marchandise et de confirmer par lettre recommandée A.R. (même si ceux-ci ont été choisis par Nobili). Les frais de transport, sauf différents accords, sont à la charge du client.

## PAIEMENT ET RETARD DE PAIEMENT

1. Chaque livraison faisant suite à une commande de l'Acheteur donne lieu à l'établissement d'une facture. Les factures sont payables à Nobili Italie dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de facture, par virement bancaire, sauf conditions spéciales concordées entre Nobili et l'Acheteur. Tous les paiements sont à effectuer sans frais. En cas de paiement par chèque, l'Acheteur prend en charge les frais d'escompte, d'encaissement ainsi que tous les autres frais bancaires. Les paiements s'imputent tout d'abord sur les coûts, ensuite sur les intérêts et, en dernier lieu, sur les créances principales les plus anciennes.

2. En cas de non-paiement à l'échéance, conformément aux articles du Code du commerce en vigueur dans les différents pays où Nobili exporte, des intérêts de retard, calculés sur la base de trois (3) % le taux d'intérêt légal et au minimum de neuf (9) % par an, seront exigibles, de plein droit et sans rappel, le jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture jusqu'au jour du parfait règlement.

3. Le défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, entraînera en outre la déchéance du terme de la totalité des échéances en cours.

4. En aucun cas, les paiements qui sont dus à Nobili ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation à la seule initiative de l'Acheteur, l'accord préalable et écrit de Nobili étant indispensable et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d'achat de l'Acheteur. Toute compensation non autorisée par Nobili sera assimilée à un défaut de paiement autorisant Nobili à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre les livraisons en cours.

5. En cas de retard ou d'absence de paiement malgré l'envoi des mises en demeure, Nobili se réserve la faculté, pour toute commande future, de réclamer des garanties de paiement tout comme d'exiger que la livraison de la marchandise commandée n'ait lieu qu'après paiement intégral de la commande. Si les mises en demeure restent sans effet, Nobili pourra solliciter la résiliation de la vente, réclamer le paiement immédiat des marchandises livrées, suspendre toute livraison et/ou annuler toute commande en cours jusqu'au règlement complet de toutes les sommes dues. En cas de résiliation, l'Acheteur devra rembourser à Nobili tous les coûts liés à la conclusion du contrat ainsi que le manque à gagner. En cas de défaut de règlement, total ou partiel, d'une seule échéance, Nobili pourra procéder à la reprise des marchandises vendues sous réserve de propriété conformément aux dispositions visées au paragraphe concerné dans les CGV.

## RESPONSABILITÉ

Tous les articles de notre production sont contrôlés soigneusement. Les dommages provoqués par une installation non correcte ou un mauvais usage ne sont pas couverts par la garantie, sauf accord spécifique entre Nobili et l'Acheteur. Nous n'acceptons pas de retour de marchandise. Cependant, en cas de retour autorisé, il devra être franco à la charge du client. Si le matériel est réellement défectueux, notre responsabilité se limite au changement des pièces, sans autre indemnité pour les dommages directs et indirects causés par l'emploi de nos produits. Il est interdit aux clients d'effectuer tout type d'intervention mécanique sur les produits de notre production.

## RÉCLAMATIONS

Les réclamations doivent être effectuées sous huit jours à compter de la réception de la marchandise, avec confirmation écrite. Tout type de retour de matériel doit être approuvé par écrit par notre direction commerciale, suite à une présentation de la liste du matériel avec la cause du retour, en utilisant la fiche Nobili qui se trouve sur le site [www.nobili.it/service/sav](http://www.nobili.it/service/sav). Les frais de retour sont à la charge du client, sauf accord spécifique entre la direction commerciale Nobili et l'Acheteur. En cas de retour d'un produit neuf et inutilisé commandé par erreur, le retour sera à la charge du client et la société Nobili appliquera une décote de 50 % de la valeur du produit facturé lors de la première expédition.

## CONTESTATIONS

Le tribunal de Novara (Italie) aura la compétence juridictionnelle et exclusive à résoudre toutes les controverses qui se présentent.

## GARANTIE

Tous les produits Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie sont soumis aux contrôles pendant chaque phase du procès productif et sont garantis pour une période de 5 ans dès la date d'achat, 2 ans de garantie Européenne plus 3 ans offerts par Nobili . ( la facture datée faisant foi ) , à défaut de facture , l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à l'Acheteur. Les produits couleur et électroniques sont garantis 2 ans. Les pièces détachées sont garanties 2 ans. Les cartouches Nobili Widd® 35 et Nobili Widd® 28 sont garanties 20 ans. Les produits standards ou factices commandés en conditions Expo, ne pourront pas faire l'objet d'une demande de manquant/s que si la demande nous parvient dans les sept ( 7 ) jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client , dans tous les cas sous réserve de validation par notre service technique .

Les cas suivants sont couverts par la garantie :

- Défauts de fusion, de porosité et de chromage.
- La réparation ou le changement des produits avec des défauts de fabrication reconnus par notre bureau technique.

La garantie n'intervient pas, par contre, dans les situations suivantes :

- Fautes d'installation et de mise en œuvre du produit.
- Détérioration des surfaces chromées due à l'usage de produits de nettoyage contenant des acides et des substances abrasives.
- Présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (sable, limaille)
- Détérioration des surfaces présentant des finitions différentes de celles du chromé. Leur durée est subordonnée au soin et à la délicatesse de l'usage.
- Détérioration de la robinetterie imputable à une installation effectuée de façon incorrecte.
- Mauvaise utilisation du produit.
- Réparations et manutentions effectuées de manière non correcte et sans autorisation préalable de Nobili.

La garantie Nobili n'est pas renouvelable.

## NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer les surfaces chromées et dorées avec de l'eau savonneuse en utilisant un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergent contenant de l'acide chlorhydrique ni de substances abrasives. Les pièces en plastique doivent être nettoyées à l'eau et au savon avec un chiffon doux.

# ORGANISATION COMMERCIALE

Nous prenons soin de nos Clients par le biais d'un réseau de vente qualifié et distribué sur tout le territoire national et grâce à une assistance après-vente diversifiée et structurée. Du personnel préparé et disponible pour simplifier et rendre agréable n'importe quelle expérience d'achat, tout en offrant une attention particulière aux différentes exigences de chaque Client.

## CHEF DES VENTES

👤 Damien Garnier  
📞 +33 06 20918178  
✉️ damien.garnier@j-s.fr

## JS

📞 +33 02 99008950  
✉️ +33 02 99008393

## NORD



👤 Jean Christophe Poutrain  
📞 +33 06 74595037  
📞 +33 02 99008950  
✉️ jeanchristophe.poutrain@j-s.fr

## PARIS IDF



👤 Halim Berkani  
📞 +33 06 68793735  
📞 +33 02 99008950  
✉️ halim.berkani@j-s.fr

## OUEST



👤 Loïc De Beaufort  
📞 +33 06 08106152  
📞 +33 02 99008950  
✉️ loic.debeaufort@j-s.fr

## EST



👤 Christophe Dumas  
📞 +33 06 69659858  
📞 +33 02 99008950  
✉️ christophe.dumas@j-s.fr

## CENTRE-OUEST



👤 Grégory Pattée  
📞 +33 06 68372148  
📞 +33 02 99008950  
✉️ gregory.pattee@j-s.fr

## RHÔNE-ALPES



👤 Stéphane Durand  
📞 +33 06 67830434  
📞 +33 02 99008950  
✉️ stephane.durand@j-s.fr

## SUD-OUEST



👤 Frédéric Muller  
📞 +33 06 68350328  
📞 +33 02 99008950  
✉️ frederic.muller@j-s.fr

## SUD-EST



👤 Mickaël Murzilli  
📞 +33 06 68335601  
📞 +33 02 99008950  
✉️ mickael.murzilli@j-s.fr

#### DIRECTION COMMERCIALE

👤 Carlo Alberto Dal Negro  
📞 +39 335 6518098  
☎ +39 0322 885856  
✉ c.dalnegro@nobili.it

---

#### EXPORT AREA MANAGER

👤 Simone Pino  
📞 +39 331 6273491  
☎ +39 0322 885862  
✉ s.pino@nobili.it

---

#### ASSISTANTE COMMERCIALE

👤 Elisa Bertola  
📞 +39 0322 885874  
☎ +39 0322 885842  
✉ e.bertola@nobili.it

---

#### ASSISTANTE COMMERCIALE

👤 Genny Gozzo  
📞 +39 0322 885878  
☎ +39 0322 885842  
✉ g.gozzo@nobili.it

---

#### ASSISTANTE COMMERCIALE

👤 Virginia Tagliabue  
📞 +39 0322 885815  
☎ +39 0322 885842  
✉ v.tagliabue@nobili.it

---

#### SERVICE APRÈS VENTE

👤 Antonello Sacco  
📞 +39 0322 885809  
☎ +39 0322 885842  
✉ sav@nobili.it

---

#### SERVICE COMMANDES

☎ +39 0322 885842  
✉ commandes@nobili.it

---

#### SUPPORT ONLINE (Facebook)

🌐 @nobilirubinetterie

SUIVEZ - NOUS



CARLO NOBILI SPA RUBINETTERIE

via novara 29

28019 suno (no) italia

nobili.it

CREATIVE DIRECTION

marco venzano

elenia pallaro

DATA INTEGRATION

gianni priori



**NOBILIS**

ACATAESTR/FR21 / Mars 2021 / On investi des ressources dans l'amélioration constante du produit et des méthodologies de fabrication. Le catalogue peut contenir des articles qui sont soumis à des modifications. L'aspect des finitions présents pourrait ne correspondre totalement à la réalité. Avant l'envoi de la commande, on conseille de consulter notre force de vente.

